



CATÁLOGO DE PRODUCTOS AL POR MAYOR

TE DESEAMOS UNA

*Feliz
Navidad*

y un próspero 2025

MAXLIN

CALIDAD EN SONIDO

2024

360W_{PMPO}



CABINAS ACTIVAS RECARGABLES

Ref. MX8R

Potencia: 45W RMS / 360W PMPO.

Parlante: 8".

Batería: 12V 2,6A.

Funciones especiales:

Lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, TWS, conexión Bluetooth.

Accesorios:

Base, micrófono inalámbrico, control remoto y adaptador de energía.

400W_{PMPO}



Ref. MX10R

Potencia: 50W RMS / 400W PMPO.

Parlante: 10".

Batería: 12V 5A.

Funciones especiales:

Lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, TWS, conexión Bluetooth.

Accesorios:

Base, micrófono inalámbrico, control remoto y cable de poder.

520W PMPO



Ref. MX12R

Potencia: 65W RMS / 520W PMPO.

Parlante: 12".

Batería: 12V 7A.

Funciones especiales:

Lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, TWS, conexión Bluetooth.

Accesorios:

Base, 2 micrófonos inalámbricos, control remoto y cable de poder.

600W PMPO



Ref. MX15R

Potencia: 75W RMS / 600W PMPO.

Parlante: 15".

Batería: 12V 10A.

Funciones especiales:

Lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, TWS, conexión Bluetooth.

Accesorios:

Base, 2 micrófonos inalámbricos, control remoto y cable de poder.

MAXLIN

 **Nuevo**

SISTEMA DE AUDIO PORTABLE



INCLUYE BOLSO

520W PMPO



MAXLIN

Ref. SISTEMAPORMX8

Potencia: 65W RMS / 520W PMPO.

Parlante: 8".

Batería: 14,8V 6A.

Funciones especiales:

TWS, DSP, reproductor MP3, memoria USB y conexión Bluetooth.

Accesorios:

Bolso, 2 micrófonos inalámbricos UHF, control remoto y adaptador de energía.



www.avs.la

Precio: \$5.000

15%

DESCUENTO

OFERTA \$4.250



TARJETA DE SONIDO USB
Ref. TARJETAUSB7-1

Precio: \$35.600

15%

DESCUENTO

OFERTA \$30.260




UNIDAD DRIVER
Ref. UNIDADMX005

Precio: \$1.700

15%

DESCUENTO

OFERTA \$1.445



REJILLA EXTRACTOR
Ref. REJIEXT4-7P

NO APLICA
DESCUENTO
ADICIONAL

Precio: \$ 2.050

15%

DESCUENTO

OFERTA \$1.743



CONECTOR AUDIO
Ref. JACKNL4MPR

Precio: \$31.000

15%

DESCUENTO

OFERTA \$26.350



MULTÍMETRO ANÁLOGO
Ref. MYX3600TREB

Precio: \$44.500

15%

DESCUENTO

OFERTA \$37.825



PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA
Ref. PNZVOLDT200

Precio: \$19.700

15%

DESCUENTO

OFERTA \$16.745



TERCERA MANO
Ref. 3AMANOJM506


NO APLICA
DESCUENTO
ADICIONAL

Precio: \$8.900

15%

DESCUENTO

OFERTA \$7.565



PROTOBOARD
Ref. BOARWB102-R

ELECTRONICA AVS S.A.S. Se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud en la información presentada, así como cambiar o actualizar la misma en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo: precios, imágenes, datos técnicos de productos y/o corporativos, etc.

Las imágenes utilizadas en el catálogo son de referencia, quiere decir que el producto físico puede llegar a presentar alguna variación.

PAGOS:

- **No efectuar retención en la fuente, somos autorretenedores según resolución 6211 de Agosto 2012.**
- Para realizar consignación bancaria deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - Titular de cuenta ELECTRONICA AVS S.A.S.
 - Banco de Bogotá: Cuenta de ahorros No. 434742623
 - Oficinas Bancolombia: Cuenta corriente **RECAUDO** No. 00118931547.
 - Corresponsal bancario Bancolombia (PAC): Convenio No. 19618.
 - Enviar comprobante de consignación a: **cartera@avs.la** o al wp 313 755 6642.

Otras direcciones importantes:

Información de despachos:

despachos@avs.la

PBX: (604) 403 83 98 | Celular: 301 445 2602

Solicitud de información:

servicioalcliente@avs.la

Tenga en cuenta que:

- A los precios de los productos se les debe adicionar el IVA.
- Todas las devoluciones son evaluadas por **ELECTRONICA AVS S.A.S.**, en caso de aceptación hacemos la respectiva nota crédito y es enviada al cliente para que sea tenida en cuenta en su próximo pago.
- No se aceptan devoluciones pasados 8 días recibida la mercancía.
- **GARANTIAS:** en toda venta de equipos de audio se anexa documento de garantía.

Si requiere asesoría por parte de Ingeniería para realizar simulación acústica u otros estudios relacionados con su proyecto, solicítela.

Indice

A		Conector telefónico	29	Multímetro análogo	38
Acelerante fundente	51	Conector vídeo	27	Multímetro digital	38
Acople audio	27, 28	Convertidor audio optico	28	Multitoma	46
Acople audio vídeo	28	Convertidor audio-vídeo	28, 29	P	
Acople eléctrico	30	Cortafrio	39	Parlante	12, 13
Adaptador corriente	44, 45	Crema disipadora	51	Parlante ambiental	12
Alicate	43	Crossover	15	Patch cord cat 6	21
Altavoz bluetooth	5	D		Pelacable	39
Amarre	25	Decodificador tdt	48	Perilla	57
Amplificador ambiental	1, 2	Derivación hdmi	21	Pila	44
Amplificador potencia	2	Desfogue	15	Piloto	58
Amplificador portátil	1	Desoldador	40	Pinza	43
Antena radio	47	Destornillador	40	Pinza caimán	29, 30
Antena tv	47	Diafragma driver	54	Pinza voltiamperimétrica	37
B		Diafragma tweeter	54	Pistola aire caliente	41
Bafle ambiental	4	Difusor 15x5	11	Pistola soldar	41
Bafle cabinas recargables	4, 5	Diodo led	58	Plaqueta cobrizada	52
Base cabina	35, 36	Diodo rectificador	58	Pomada	51
Base cautín	36	E		Ponchadora	39
Base luces	36	Enchufe	30	Portafusible	57
Base micrófono	35	Espliter hdmi	27	Portapila	53
Base plafón cabina	36	Espuma micrófono	9	Potenciómetro	57
Batería megáfono	44	Esquinero bafle	15	Probador red	41
Bisturí	39	Extensión eléctrica	45	Protector conector rj45	29
Bobina	54	Extractor aire	53	Protoboard	52
Buzzer	52	F		Puente rectificador	58
C		Filtro electrolítico	59	Punta cautín	42
Cabinas activas	7, 8	Flyback	59	Puntas multímetro	42
Cabinas pasivas	9	Fusible	56	R	
Cable audio y vídeo	20	Fusible limitador(audio)	56	Rack equipos	35
Cable audio	16, 17, 18, 19, 20	J		Receptor bluetooth	34
Cable audio vídeo	20	Juego destornilladores	41	Rejilla extractor	54
Cable dúplex	23, 24	K		Relevo	57
Cable dúplex encauchetado	22	Kit limpiador	49	Resistencia	57
Cable encauchetado	22	L		S	
Cable extensión audio	21	Limpiador electrónico	49	Silicona lubricante	49
Cable hdmi	20	Limpiador pantalla	49	Sistemas de audio activos	3
Cable micrófono	22	Líquido máquina humo	14	Soldadura estaño	51
Cable otg	21	Lupa t/balaca 3 lentes	41	Soporte micrófono	35
Cable patch cord	21, 22	M		Switches balancín	55
Cable poder	24	Manija bafle	15	Switches codillo	55
Cable telefónico	24, 25	Manilla antiestática	42	Switches paso	55
Cable utp 6e 15m	21	Megáfono	4	Switches red	33
Cable vga	22	Micrófonos alámbricos	9, 10	Switches tacto	56
Caja	50	Micrófonos inalámbricos	10	Switches balancín	55
Caja proyecto	50	Microswitches	56		
Cargador 5v 2a	44	Modulo reproductor usb	53		
Cautín	39, 40	Motor	52		
Chequeador corriente	42, 43	Mouse	33, 34		
Cloruro férrico	51	Mouse usb inalámbrico	34		
Condensador poliéster	59				
Conector audio	27, 30, 31, 32				
Conector computador	29				
Conector dc	30				

T

Tarjeta sonido usb	33
Teclado usb	34
Tercera mano	42
Termoencogible	26
Transistor	59
Tweeter	13

U

Unidad driver	11
---------------	----

V

Voltimetro	53
------------	----

AUDIO Y SONIDO



La mejor relación
Calidad / Precio



**CALIDAD EN
SONIDO**



■ Calidad
■ Garantía
■ Respaldo

AMPLIFICADOR PORTATIL



AMPSH137-R

Amplificador Portátil

Marca: Maxlin | Amplificador de perifoneo recargable tipo canguro. Funciones especiales: Radio FM, Bluetooth, USB, TF, perifoneo. **Potencia:** 15W max. **Respuesta de frecuencia:** 100Hz~10KHz ± 3 dB. **Sensibilidad del micrófono:** -53 \pm 3dB. **Material:** plástico ABS. **Distancia efectiva:** 10m. **Alimentación:** 10V 350mA (adaptador incluido). **Batería:** recargable de litium 7.4v 1500Mah. (incluida en la unidad). **Color:** Negro | **Ancho:** 85mm x **Alto:** 105mm x **Largo:** 38mm **Peso:** 250g | **Accesorios:** (1) adaptador de voltaje, (1) micrófono de diadema, (1) cinturón para transporte y (1) control remoto | **Unidad empaque:** 2

AMPLIFICADOR AMBIENTAL

AMPPAMX120PG

Amplificador ambiental



Marca: Maxlin | Amplificador para sistema de sonido distribuido o ambiental, el cual permite tener en un solo punto los equipos de audio y desde allí controlar el audio de cualquier zona dentro de la estructura de una forma sencilla y sin complicaciones. **Especificaciones:** - Potencia: 120W (total) - 6 zonas (2 ON-OFF, 4 con volumen)- Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth - Radio FM - Control de bajos, agudos y VOL master- 3 Entradas MIC: 2 plug TS y 1 plug combo TS/XLR- 2 Entradas AUX RCA- 1 Salida PRE-OUT RCA- Sistema de alarma: CHIME, ALERT y EVAC- Voltaje de línea: 70 y 100V - Opción de montaje en rack 19" | **Accesorios:** Control remoto, antena y cable de poder | **Unidad empaque:** 1

AMPPAMX180PG

Amplificador Ambiental



Marca: Maxlin | Amplificador para sistema de sonido distribuido o ambiental, el cual permite tener en un solo punto los equipos de audio y desde allí controlar el audio de cualquier zona dentro de la estructura de una forma sencilla y sin complicaciones. **Especificaciones:** - Potencia: 180W (total) - 6 zonas (2 ON-OFF, 4 con volumen)- Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth - Radio FM - Control de bajos, agudos y VOL master- 3 Entradas MIC: 2 plug TS y 1 plug combo TS/XLR - 2 Entradas AUX RCA - 1 Salida PRE-OUT RCA- Sistema de alarma: CHIME, ALERT y EVAC- Voltaje de línea: 70 y 100V - Opción de montaje en rack 19" | **Accesorios:** Control remoto, antena y cable de poder | **Unidad empaque:** 1

AMPPAMX250PG

Amplificador Ambiental



Marca: Maxlin | Amplificador para sistema de sonido distribuido o ambiental, el cual permite tener en un solo punto los equipos de audio y desde allí controlar el audio de cualquier zona dentro de la estructura de una forma sencilla y sin complicaciones. **Especificaciones:** - Potencia: 250W (total) - 6 zonas (2 ON-OFF, 4 con volumen)- Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth - Radio FM - Control de bajos, agudos y VOL master- 3 Entradas MIC: 2 plug TS y 1 plug combo TS/XLR - 2 Entradas AUX RCA - 1 Salida PRE-OUT RCA- Sistema de alarma: CHIME, ALERT y EVAC- Voltaje de línea: 70 y 100V - Opción de montaje en rack 19" | **Accesorios:** Control remoto, antena y cable de poder | **Unidad empaque:** 1

AMPPAMX350PG

Amplificador Ambiental

Marca: Maxlin | Amplificador para sistema de sonido distribuido o ambiental, el cual permite tener en un solo punto los equipos de audio y desde allí controlar el audio de cualquier zona dentro de la estructura de una forma sencilla y sin complicaciones.

Especificaciones - Potencia 350W (total)- 6 zonas (2 ON-OFF, 4 con volumen)- Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth - Radio FM - Control de bajos, agudos y VOL master- 3 Entradas MIC: 2 plug TS y 1 plug combo TS/XLR - 2 Entradas AUX RCA - 1 Salida PRE-OUT RCA- Sistema de alarma: CHIME, ALERT y EVAC- Voltaje de línea: 70 y 100V - Opción de montaje en rack 19" | **Accesorios:** Control remoto, antena y cable de poder | **Unidad empaque:** 1



AMPPAMX650PG

Amplificador ambiental

Marca: Maxlin | Amplificador para sistema de sonido distribuido o ambiental, ideal para restaurantes, gimnasios, bares, hospitales, salones de conferencias, aulas de clases, entre otros. Los amplificadores de audio distribuido MAXLIN permiten tener en un solo punto los equipos de audio y desde allí controlar el audio de cualquier zona dentro de la estructura, de una forma sencilla y sin complicaciones.

Especificaciones: - Potencia: 650W (total) - 6 zonas (2 ON-OFF, 4 con volumen)- Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth - Radio FM - Control de bajos, agudos y VOL master- 3 Entradas MIC: 2 plug TS y 1 plug combo TS/XLR - 2 Entradas AUX RCA- 1 Salida PRE-OUT RCA- Sistema de alarma: CHIME, ALERT y EVAC- Voltaje de línea: 70 y 100V - Opción de montaje en rack 19" | **Accesorios:** Control remoto, antena y cable de poder | **Unidad empaque:** 1



AMPLIFICADOR POTENCIA

AMPAC1200

Amplificador Maxlin

Marca: Maxlin | Ensamblado con transistores de potencia TOSHIBA **A1943**(4pcs) y **C5200**(4pcs). **Potencia:** 1200W 2.1CH 2 entradas de audio (**AUX,CD/MP3/DVD**) 2 conexiones para micrófono plug 6.35mm. Puerto **USB/SD** Botón de selección de bafles A/B Control remoto **Sintonizador de radio FM Bluetooth** Panel de aluminio con iluminación LED Display VFD Ecualizador gráfico por canal. Ecualizador paramétrico. Controles de efectos para micrófono (ECHO, DELAY, HI, LOW) Control de volumen independiente MASTER y MIC | **Accesorios:** Control remoto, antena FM. | **Unidad empaque:** 3



AMPAV380VFD

Amplificador Maxlin

Marca: Maxlin | Ensamblado con transistores de potencia TOSHIBA **B688**(2pcs) y **D718**(2pcs). **Potencia:** 400W 2.1CH Transformador toroidal: $\pm 22V$ 3A. 3 entradas de audio (AUX,CD/MP3/DVD) 2 conexiones para micrófono plug 6.35mm **BLUETOOTH** y **Puerto USB** Botón de selección de bafles A/B,B+/B-,A+/A- Control remoto (función completa) Sintonizador de radio FM (antena incluida) Panel de aluminio Display VFD Ecualización digital por genero. Sistema de protección y ventilador inteligente.

Entrada óptica Salida Auxiliar para subwoofer activo | **Accesorios:** - Antena FM - Control remoto | **Unidad empaque:** 4



SISTEMAS DE AUDIO



MAXLIN

SISTEMAMX10

Sistema Activo Maxlin MX10

Marca: Maxlin | **Parlante:** 10 pulgadas, bobina 2 plugadas **parlante frontal:** 4 x 3 pulgadas **Potencia:** 240w (RMS) 2000W (PMPO) **Sensibilidad:** 95dB **SPL Pico:** 125dB **Luz Led:** ON/OFF **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth. **Entrada MIC:** XLR y 1/4 **Entrada LINE:**XLR y 1/4 **Entrada Analoga:** RCA, 3.5MM **Entrada Digital:** Optico **Salida LINE:** XLR **Voltaje:** 115 230VAC | **Dimension de empaque Alto:** 52.5cm **Ancho:** 41cm **Fondo:** 63.5cm **Peso:** 21Kg **Dimension Bajo Alto:** 45cm **Ancho:** 33cm **Fondo:** 46cm **Dimension Modulo frontal Alto:** 123cm **Ancho:** 10cm **Fondo:** 9cm | **Accesorios:** Cable poder y control remoto | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 1



SISTEMAMX15

Sistema Activo Maxlin

Marca: Maxlin | **Parlantes:** 6 x 4", 6, 8 ohm / Unidad Driver 3 x 1" Neodimio, 12 ohm **Subwoofer :** 15" 92 oz, vc 75.5mm, 4 ohm **Potencia:** 650W (RMS) 5200W (PMPO) **Sensibilidad:** 97dB **SPL Pico:** 131dB **Funciones especiales:** BLUETOOTH / DSP MODE/ TWS/ Conexión Thru/Mix **Entrada MIC:** XLR y 1/4 **Entrada LINE:** XLR y 1/4 **Salida LINE:** XLR | **Dimensión de empaque Alto:** 81 cm **Ancho:** 51 cm **Fondo:** 66 cm **Peso:** 50 Kg **Dimensión Bajo Alto:** 70 cm **Ancho:** 45,5 cm **Fondo:** 60 cm **Dimensión Modulo de altavoces Alto:** 39 cm **Ancho:** 41 cm **Fondo:** 18 cm | **Accesorios:** Cable de poder, cable speakon, base metálica para los satélites, ruedas y tornillos | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 1

PRODUCTO
NUEVO



MAXLIN

SISTEMAPORMX8-N \$ 810.000

Sistema Portable Maxlin MX8 520W PMPO

Marca: Maxlin | **Parlante:** 8" Imán 22+13 oz, bobina 1.52", Impedancia 4 ohm **Potencia:** 520W (PMPO) 260W (PEAK) 65W(RMS) **SPL Pico:**119db **Funciones Especiales:** Reproductor MP3, Memoria USB, conexión Bluetooth, DSP, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN **Unidad driver:** Diafragma 1", 11 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 60-18Khz **Cobertura:** H90°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 95db **Conexión I/O:** 6.33mm, XLR y Jack 1/4", 3.5 Aux **Batería de Litio:** 14,8V- 6A **Garantía:** 1 año por defecto de fábrica, no aplica para el parlante, batería y micrófonos. **Dimensiones de empaque: Alto:** 42cm **Ancho:** 25CM **Fondo:** 47CM **Peso:** 6.5Kg. | **Accesorios:** Adaptador de Energía, control remoto y dos micrófonos inalámbricos UHF | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 1

MEGAFONOS

MEGAFONOS



MEGAF2501USB-RC

Megáfono

Marca: Maxlin | Megáfono **RECARGABLE, BATERIA DE LITHIUM** con puerto **USB/SD**, sirena, **GRABADOR DE VOZ(15 segundos)**, micrófono con control de volumen y cinturón para fácil transporte. 1 entrada auxiliar **Entrada para conexión 12V (No incluye el cable)** Material de fabricación plástico ABS. **Potencia:** 25W | **Diámetro:** Ø9" x **Largo:** 13" | **Accesorios:** -Batería de litium | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 4



MEGAFONOHW-7R

Megáfono

Marca: Maxlin | Megáfono **RECARGABLE, BATERIA DE LITHIUM**, puerto **USB/BLUETOOTH/TF**, sirena, grabación de voz 4min, mango retráctil y cinturón para fácil transporte. **Material de fabricación:** plástico ABS **Potencia:** 5W - 15W **Batería:** 186500 recargable **Diámetro:** Ø5" **Color:** Negro | **Accesorios:** • Cargador para batería | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 20

BAFLES Y CABINAS

BAFLES DE SONIDO DISTRIBUIDO



BAF4PMX45S

Bafle Ambiental MAXLIN

Marca: Maxlin | **Unidad empaque:** 1



BAF4PMX47SB

Bafle Ambiental

Marca: Maxlin | **Parlante:** 4", Tweeter 1" **Potencia:** 20W RMS **Sensibilidad:** 89dB (1W/1m) **Transformador de línea:** 70 | 100V **Selector de potencia:** 2.5W, 5W, 10W, 20W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 90Hz~20KHz **Conectores:** de presión. **Color:** negro. **Alto:** 25 cm. **Ancho:** 30 cm. **Fondo:** 15 cm. **Peso:** 4 Kg | **Unidad empaque:** 4



BAF5PMX1255TB

Bafle Ambiental Maxlin 30W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 5¼", Tweeter: ½" **Potencia:** 30WRMS **Sensibilidad:** 89dB (1W/1m) **Transformador de línea:** 100V | 70V **Selector de potencia:** 3.75W, 7.5W, 15W, 30W **Impedancia:** Alta impedancia. **Respuesta de frecuencia:** 90~20KHz. **Impedancia:** 8Ω. **Conectores:** Bornera para banana. **Color:** Blanco **Alto:** 17 cm. **Ancho:** 20 cm **Fondo:** 12 m. **Peso:** 26 Kg. | **Unidad empaque:** 4



BAF5PMX1255TN

Bafle Ambiental Maxlin 30W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 5¼", Tweeter: ½" **Potencia:** 30WRMS
Sensibilidad: 89dB (1W/1m) **Transformador de línea:** 100V | 70V **Selector de potencia:** 3.75W, 7.5W, 15W, 30W **Impedancia:** Alta impedancia. **Respuesta de frecuencia:** 90~20KHz. **Impedancia:** 8Ω. **Conectores:** Bornera para banana.
Color: Negro **Alto:** 17 cm. **Ancho:** 20 cm **Fondo:** 12 m. **Peso:** 26 Kg. | **Unidad empaque:** 4



BAF5PMX51SB

Bafle Ambiental Maxlin 30W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 5" **Potencia:** 30W RMS **Sensibilidad:** 89dB **Selector de potencia:** 3.75W, 7.5W, 15W, 30W **Impedancia:** 8Ω **Transformador de línea:** 70V | 100V **Respuesta de frecuencia:** 100Hz~20KHz **Conectores:** Bornera para bananas.
Color: Negro **Alto:** 25 cm. **Ancho:** 35 cm **Fondo:** 18 cm. **Peso:** 25 Kg | **Unidad empaque:** 4



BAF5PMX51SW

Bafle Ambiental Maxlin 30W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 5" **Potencia:** 30W RMS **Sensibilidad:** 89dB **Selector de potencia:** 3.75W, 7.5W, 15W, 30W **Impedancia:** 8Ω **Transformador de línea:** 70V | 100V **Respuesta de frecuencia:** 100Hz~20KHz **Conectores:** Bornera para bananas.
Color: Blanco. **Alto:** 25 cm. **Ancho:** 35 cm **Fondo:** 18 cm. **Peso:** 25 Kg | **Unidad empaque:** 4

BAFLES PORTATIL BLUETOOTH

BAFMXBLK6

Altavoz Bluetooth Maxlin



Marca: Maxlin | **Distancia efectiva:** 10mts **Potencia de salida:** 3Wx2 **Relación:** señal/ruido SNR:>70dB **Funciones:** Conexión vía Bluetooth, reproductor USB, altavoz de celular y resistente a salpicaduras **Voltaje de carga:** DC 5V **Respuesta de frecuencia:** 100Hz-20KHz **Impedancia de altavoz:** 4 Ohms **Batería:** de Li-ion 1.200mAh **Alto:** 8 cm. **Ancho:** 8 cm. **Fondo:** 19 cm. **Peso:** 2 Kg | **Accesorios:**
 • Cable de audio TRS 3.5mm
 • Cable micro USB
 | **Unidad empaque:** 30

BAFLES Y CABINAS RECARGABLES



CABI6-5PDMX160E

Cabina Doble Maxlin 160W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 2X6-5" **Potencia:** 160W PMPO **Funciones especiales:** Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, TWS **Batería:** 7.4V 5.200mA **Luz Led:** ON/OFF **Entrada MIC:** 1/4 (ECO) **Entrada LINE:** RCA, 3.5mm **Conexión Batería:** 12v La batería es interna y no cuenta con garantía **Alto:** 60 cm. **Ancho:** 24 cm. **Fondo:** 24 cm **Peso:** 10 Kg | **Accesorios:** Control Remoto, Microfono Alámbrico, Cable 1x1 6.3mm y cable de poder | **Unidad empaque:** 4



MX8R-N \$ 420.000

Cabina Activa Recargable Maxlin MX8R 8" 360W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 8" Imán 26z, bobina 1.52", Impedancia 4 ohm **Potencia:** 360W (PMPO) 180W (PEAK) 45W(RMS) **SPL Pico:**117db **Funciones Especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB/SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN **Unidad driver:** Diafragma 1", 11 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 68-18K hz **Cobertura:** H90°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 94db **Conexión I/O:** 6.33mm, RCA **Luz Led:** ON/OFF **Batería:** 12V- 2,6A **Garantía:** 1 año por defecto de fábrica, no aplica para el parlante, batería y micrófono. **Dimensiones de empaque:** **Alto:** 29.5cm **Ancho:** 34CM **Fondo:** 49CM **Peso:** 8.5Kg. | **Unidad empaque:** 1



MX10R-N \$ 480.000

Cabina Activa Recargable Maxlin MX10R 10"

Marca: Maxlin | **Parlante:** 10" Imán 26z, bobina 1.52", Impedancia 4 ohm **Potencia:** 400W (PMPO) 200W (PEAK) 50W(RMS) **SPL Pico:**117db **Funciones Especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB/SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN **Unidad driver:** Diafragma 1", 12 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 55-18Khz **Cobertura:** H90°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 94db **Conexión I/O:** 6.33mm, RCA **Luz Led:** ON/OFF **Batería:** 12V- 5A **Garantía:** 1 año por defecto de fábrica, no aplica para el parlante, batería y micrófono. **Dimensiones de empaque:** **Alto:** 35.5cm **Ancho:** 29CM **Fondo:** 54CM **Peso:** 9.5Kg. | **Accesorios:** Trípode, cable de poder, control remoto y un micrófono inalámbrico UHF | **Unidad empaque:** 1



MX12R-N \$ 670.000

Cabina Activa Recargable Maxlin MX12R 12"

Marca: Maxlin | **Parlante:** 12" Imán 54 oz, bobina 1.52", Impedancia 4 ohm **Potencia:** 520W (PMPO) 260W (PEAK) 65W(RMS) **SPL Pico:**117db **Funciones Especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB/SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN **Unidad driver:** Diafragma 1", 12 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 50-18Khz **Cobertura:** H90°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 95db **Conexión I/O:** 6.33mm, RCA **Luz Led:** ON/OFF **Batería:** 12V- 7A **Garantía:** 1 año por defecto de fábrica, no aplica para el parlante, batería y micrófonos. **Dimensiones de empaque:** **Alto:** 34cm **Ancho:** 42CM **Fondo:** 62CM **Peso:** 11.5Kg. | **Accesorios:** Trípode, cable de poder, control remoto y dos micrófonos inalámbricos UHF | **Unidad empaque:** 1



MX15R-N \$ 750.000

Cabina Activa Recargable Maxlin MX15R 15"

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15" Imán 54 oz, bobina 1.52", Impedancia 4 ohm **Potencia:** 600W (PMPO) 300W (PEAK) 75W(RMS) **SPL Pico:**118db **Funciones Especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB/SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN **Unidad driver:** Diafragma 1", 12 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 46-18Khz **Cobertura:** H90°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 95db **Conexión I/O:** 6.33mm, RCA **Luz Led:** ON/OFF **Batería:** 12V- 10A **Garantía:** 1 año por defecto de fábrica, no aplica para el parlante, batería y micrófonos. **Dimensiones de empaque:** **Alto:** 39.5cm **Ancho:** 48CM **Fondo:** 73.5CM **Peso:** 13.5Kg. | **Accesorios:** Trípode, cable de poder, control remoto y dos micrófonos inalámbricos UHF | **Unidad empaque:** 1

BAFLES Y CABINAS ACTIVA



CABI10PMXZ

Cabina Activa Maxlin 640W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 10", bobina 2", imán 40 Oz, **Potencia:** 80W (RMS) 640 (PMPO) **SPL Pico:** 120dB **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E. **Unidad driver:** diafragma de titanio 1" imán 3.6 Oz. **Sensibilidad 1w/1m:** 95dB **Entradas MIC:** Jack 1/4" **Entradas LINE:** XLR y RCA. **Salidas:** XLR **Amplificación de altavoz pasivo:** Conector (SPEAKON) **Voltaje:** 115~230VAC **Alto:** 41cm **Ancho:** 28cm **Fondo:** 25cm **Peso:** 7kg | **Accesorios:** Cable de poder y control remoto, Micrófono alámbrico, Base. | **Unidad empaque:** 1



CABI12PMXZ

Cabina Activa Maxlin 1200W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 12", bobina:2" imán: 40 Oz **Potencia:** 150W (RMS) 1200 (PMPO) **SPL Máximo:** 125dB **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E. **Unidad driver:** diafragma de titanio 1", imán: 11 Oz. **Amplificación de altavoz pasivo:** Conector (SPEAKON) **Voltaje:** 115~230VAC **Sensibilidad 1w/1m:** 97dB **Entrada MIC:** XLR y Jack 1/4" **Entrada LINE:** XLR y RCA **Salida LINE:** XLRy 1/4" **Alto:** 53.5cm **Ancho:** 47.5 **Fondo:** 34.5 **Peso:** 15Kg | **Accesorios:** Cable de poder, Control Remoto, Micrófono alámbrico, Base Trípode. | **Unidad empaque:** 1



CABI15PDMXZ

Cabina Activa Doble Maxlin 1600W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15"X2, bobina:2" imán: 50 Oz **Potencia:** 200W (RMS) 1600W (PMPO) **SPL Pico:** 131dB **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E. **Unidad driver:** diafragma de titanio 1.34', imán: 13 Oz, **Sensibilidad 1w/1m:** 102dB **Luz Led:** ON/OFF **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E. **Entrada MIC:** XLR y 6.3mm jack **Entrada LINE:** RCA, XLR y 3.5mm **Salida LINE:** XLR **Voltaje:** 115~230VAC **Alto:** 116cm **Ancho:** 41cm **Fondo:** 50cm **Peso:** 27.8kg | **Accesorios:** Cable de poder, Control remoto, Micrófono alámbrico. | **Unidad empaque:** 1



CABI15PMXE

Cabina Activa CABI15PMXE Maxlin 15" 960W

Marca: Maxlin | **Parlante:**15" 40 oz, VC 50.5mm, 8 ohm **Potencia:** 960W (PMPO) 120W(RMS) 480W (PEAK) **SPL Pico:**126db **Funciones Especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E **Unidad driver:** Diafragma 1", 6.45 oz, 8 ohm **Respuesta de Frecuencia:** 45-18K hz **Cobertura:** H100°x V60° **Sensibilidad 1w/1m:** 99db **Luz Led:** ON/OFF **Entrada MIC:** XLR y Jack 1/4" **Entrada LINE:** XLR y RCA **Salida LINE:** XLRy 1/4" **Amplificación de altavoz pasivo:** Conector (SPEAKON) **Voltaje:** 115~230VAC **Dimensiones de empaque Alto:** 75cm **Ancho:** 49CM **Fondo:** 40.5CM **Peso:** 18.5Kg | **Accesorios:** Tripode, cable de poder, control remoto y micrófono. | **Unidad empaque:** 1



CABI15PMXK

Cabina Activo Maxlin 2400W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15", bobina 3", imán 60 Oz, **Potencia:** 300W (RMS) 2400 (PMPO) **SPL Pico:** 129dB **Funciones especiales:** Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, lectura de folder, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie K. **Sensibilidad:** 102dB **Altavoz activo:** clase AB Bi -amplificado **Unidad driver:** diafragma de titanio 1.75" **Entradas MIC:** 2 XLR y 1/4" **Entrada LINE:** XLR y 1/4", RCA y 3.5mm. **Salida LINE:** XLR **Voltaje:** 115~230VAC **Alto:** 70cm **Ancho:** 40cm **Fondo:** 49cm **Peso:** 23Kg | **Accesorios:** Cable de poder, control remoto. | **Unidad empaque:** 1



CABI15PMXPRO

Cabina Activa Maxlin 4800W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15", bobina:3" imán 90 Oz **Potencia:** 600W (RMS) 4800 (PMPO) **SPL Máximo:** 130dB **Funciones:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, Conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otra CABI15PMXPRO. **Unidad driver:** diafragma de titanio 1.75", imán: 22 Oz **Entrada LINE/MIC:** XLR/1/4" (conector híbrido) **DSP:** 3 modos de selección (BOOST, FLAT, CUT) **Entrada AUX:** 3.5mm **Salida LINE:** XLR **Voltaje:** 115~230VAC **Alto:** 74.5 cm **ancho:** 57.5cm **Fondo:** 44.5cm **Peso:** 25.5Kg | **Accesorios:** Cable de poder, control remoto y manual | **Unidad empaque:** 1



CABI15PMXPRO2

Cabina Activo Maxlin 6400W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15", VC 3" **Potencia:** 6400W (PMPO) 800W(RMS) **Funciones especiales:** Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con otras cabinas MAXLIN serie PRO y PRO2 **Unidad driver:** Titanio VC 2" **Entrada LINE:** 6.3mm/ RCA/XLR **Entrada MIC:** XLR/ JACK 6.3mm **DSP:** 4 modos de selección (Speech, Flat, Contour, extlf) **Entrada AUX:** RCA, 3.5mm **Salida LINK:** XLR **Voltaje:** 115~230VAC **Alto:** 74.5 cm **Ancho:** 57 cm **Fondo:** 44 cm **Peso:** 25500 Gr | **Accesorios:** Cable de poder | **Unidad empaque:** 1



CABI8PMXZ

Cabina Activo Maxlin 480W - **LLEGO**

Marca: Maxlin | **Parlante:** 8", bobina 2", imán 30 Oz, **Potencia:** 60W (RMS) 480 (PMPO) **SPL Pico:** 117dB **Funciones especiales:** lectura por folder, Reproductor MP3, Memoria USB, Memoria SD, radio FM, conexión Bluetooth, Enlace vía TWS con Cabinas MAXLIN Serie Z y E. **Unidad driver:** diafragma de titanio 1" imán 3.6 Oz. **Sensibilidad 1w/1m:** 93dB **Entrada MIC:** Jack 1/4" **Entrada LINE:** XLR y RCA **Salidas:** XLR **Voltaje:** 115V **Alto:** 30cm **Ancho:** 25cm **Fondo:** 45cm **Peso:** 7000gr | **Accesorios:**

- Cable de poder, control remoto, Micrófono alámbrico Y Base.

 | **Unidad empaque:** 1

BAFLES Y CABINAS PASIVAS



CABI10P350FPA

Cabina Pasiva 10 Pulgadas

Marca: Maxlin | **Parlante:** 10" bobina 2" imán 40 Oz **Potencia:** 120W RMS 360W PEAK **SPL Máximo:** 96dB **Unidad driver:** diafragma de titanio 1.34" imán 13.5 Oz. **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 55Hz~18KHz **Conexiones:** 2 jack speakon **Alto:** 50 cm. **Ancho:** 30 cm **Fondo:** 40 cm **Peso:** 10 Kg | **Unidad empaque:** 1



CABI12P600FPA

Cabina Pasiva Maxlin 200W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 12", bobina 2.5" imán 40 Oz **Potencia:** 200W RMS **SPL Máximo:** 96dB **Unidad driver:** diafragma de titanio 1.34" imán 13 Oz **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 42Hz~20KHz (-10dB) **Alto:** 65 cm. **Ancho:** 35 cm. **Fondo:** 45 cm **Peso:** 15 Kg | **Unidad empaque:** 1



CABI15P800FPA

Cabina Pasiva Maxlin 300W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 15" bobina 3", imán 60 Oz **Potencia:** 300W RMS 1050W PEAK **SPL Máximo:** 98dB **Unidad driver:** Diafragma de titanio 1.73" imán 20 Oz **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 45Hz-20KHz **Conexiones:** 2 Jack Speakon **Alto:** 75 cm. **Ancho:** 50 cm **Fondo:** 45 cm **Peso:** 18 Kg | **Unidad empaque:** 1



CABI8P250FPA

Cabina Pasiva Maxlin 100W

Marca: Maxlin | **Parlante:** 8" bobina 1.5" imán 30 Oz **Potencia:** 100W(RMS) **SPL Máximo:** 95dB **Unidad driver:** diafragma de titanio 1" imán 5.4 Oz. **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 65Hz~18KHz (-10dB) **Conexiones:** 2 jack speakon **Alto:** 47 cm. **Ancho:** 34 cm. **Fondo:** 27 cm. **Peso:** 7 Kg | **Unidad empaque:** 1

MICROFONOS

ACCESORIOS



ESPUMAMFG

Espuma Micrófono

Espuma grande protectora para micrófono, **color:** negro | **Unidad empaque:** 5

MICROFONOS ALAMBRICOS



MF514MX

Micrófono Alámbrico

Marca: Maxlin | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** Unidireccional. **Impedancia:** 600Ω±30%. **Frecuencia:** 80Hz ~ 11KHz. **Sensibilidad:** 74 ± 3dB at 1KHz. **Tipo:** Dinámico. | **Accesorios:** Cable jack canon x plug 6.35mm (4mts) | **Unidad empaque:** 30

**MFMX58A**

Micrófono Dinámico vocal

Marca: Maxlin | Microfono alambrico dinamico vocal de mano | **Accesorios:** Incluye: Soporte de micrófono, cable y estuche | **Unidad empaque:** 1**MFUDM51**

Micrófono Alámbrico

Marca: Maxlin | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** Unidireccional. **Sensibilidad:** 55± 1dB AT 1KHz **Frecuencia:** 42-16.8KHz **Impedancia:** 600 Ω **Tipo:** dinámico | **Accesorios:** Cable jack canon x plug 6.35mm (2m) | **Unidad empaque:** 80**PGA48XLR**

Micrófono Alámbrico Shure PGA48XLR

Marca: Shure | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** Cardiode **Impedancia:** 600Ω. **Frecuencia:** 70Hz ~ 15KHz. **Sensibilidad:** 53.5dBV Pa (2.10mV). **Tipo:** Dinámico | **Accesorios:** Clip para micrófono, Funda y cable XLR (4.6mts) | **Unidad empaque:** 1**PGA58XLR**

Micrófono Alámbrico

Marca: Shure | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** cardiode **Impedancia:** 150Ω. **Frecuencia:** 50Hz ~ 16KHz. **Sensibilidad:** 55dBV Pa (1.79mV) **Tipo:** Dinámico | **Accesorios:** Clip para micrófono, Funda y cable XLR (4mts) | **Unidad empaque:** 1**SV100**

Micrófono Alámbrico Shure SV100

Marca: Shure | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** Cardioide. **Impedancia:** 600Ω. **Frecuencia:** 50-15.000 Hz. **Sensibilidad:** -52 dBV / Pa * a 1 kHz, * 1 Pa = 94 dB SPL **Tipo:** Dinámico. | **Accesorios:** Cable plug XLR a plug 6.35mm (4 mts) | **Unidad empaque:** 1**SV200**

Micrófono Alámbrico Shure SV200

Marca: Shure | Micrófono alámbrico. **Patrón polar:** Cardioide **Impedancia:** 600Ω. **Rango de frecuencia:** 50-15.000 Hz. **Sensibilidad:** -52 dBV / Pa * a 1 kHz, * 1 Pa = 94 dB SPL **Tipo:** Dinámico. | **Accesorios:** Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. (4 mts) | **Unidad empaque:** 3**MICROFONOS INALAMBRICOS****MFIN325MX-R**

Micrófono Inalámbrico

Marca: Maxlin | Micrófono inalámbrico de mano VHF **Respuesta de frecuencia:** 80~12KHz **Modo de modulación:** FM **Radio señal/ruido (S/N):** >60dB **Distancia de operación:** 20m **Voltaje de alimentación del MIC:** 9V **Voltaje de alimentación de la unidad externa:** 110VAC | **Accesorios:** Cable plug 6.35mm a plug 6.35mm (1 mt) Bateria cuadrada 9V | **Unidad empaque:** 20

UNIDADES-DIFUSORES

DIFUSORES

DIFUSOR15X5

Difusor 15X5

Difusor plástico para unidad driver, rosca plástica. | **Ancho:** 380mm (15") | **Alto:** 127mm (5") | **Unidad empaque:** 1



UNIDAD DRIVER

UNIDADMX005 \$ 35.600

Unidad Driver

Marca: Maxlin | **Potencia:** 400W(PEAK), 60W(RMS) | **Imán:** 25 Oz, **Bobina:** 1.5" (38mm) | **Impedancia:** 8Ω, **Respuesta de frecuencia:** 1.5KHz~18KHz, **Sensibilidad:** 105dB (1W/1M). | **Unidad empaque:** 10



UNIDADMX06

Unidad driver MX06

Marca: Maxlin | **Potencia:** 200W(PEAK), 40W(RSM) | **Bobina:** piezoeléctrica. | **Impedancia:** 8Ω | **Respuesta de frecuencia:** 3.5~25KHz, **Sensibilidad:** 98dB. | **Unidad empaque:** 10



UNIDADMX1000-R

Unidad Driver

Marca: Maxlin | **Potencia:** 1000W(PEAK) 120W(RMS) | **Imán:** 60 Oz, **Bobina:** 3" (72mm) | **Impedancia:** 8Ω, **Respuesta de frecuencia:** 800Hz~18KHz, **Sensibilidad:** 96dB(±2dB/MW) | **Unidad empaque:** 4



UNIDADMX400

Unidad Driver

Marca: Maxlin | **Potencia:** 400W(PEAK), 60W(RMS) | **Imán:** 12.5Oz | **Bobina:** 1.35"(34.4mm) | **Impedancia:** 8Ω, **Respuesta de frecuencia:** 1.2KHz~18KHz, **Sensibilidad:** 103dB. | **Unidad empaque:** 12



UNIDADMX600

Unidad Driver

Marca: Maxlin | **Potencia:** 600W(PEAK), 80W(RMS) | **Imán:** 21 Oz | **Bobina:** 1.75"(44.4mm) | **Impedancia:** 8Ω, **Respuesta de frecuencia:** 800Hz~18KHz, **Sensibilidad:** 105dB, | **Unidad empaque:** 8



UNIDADMX800

Unidad Driver

Marca: Maxlin | **Potencia:** 800W(PEAK), 100W(RMS) | **Imán:** 33Oz. | **Bobina:** 2" (51mm) | **Impedancia:** 8Ω, **Respuesta de frecuencia:** 800~18KHz, **Sensibilidad:** 96dB (1W/1M), | **Unidad empaque:** 4



PARLANTES-TWITER-CORNETA

PARLANTES AMBIENTALES TECHO

PA6PMX611T

Parlante Ambiental

Marca: Maxlin | **Tipo:** De techo **Parlante:** 6" **Tweeter:** 1/2" **Potencia:** 7.5W, 15W, 30W, **Impedancia:** 8Ω **Transformador de línea:** 100V **Color:** blanco
Precio por unidad | **Diámetro exterior:** Ø23cm (Al)9cm **Plantilla de montaje:** Ø20cm **Peso:** 1.4Kg | **Unidad empaque:** 8



PARLANTES

PA10PMX600W

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø10" **Iman:** 40 Oz **Bobina:** 2" **Potencia:** 250W~600W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 55~18KHz
Sensibilidad: 95dB | **Unidad empaque:** 4



PA12PMX600W

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø12" **Iman:** 70 Oz **Bobina:** 2.5" **Potencia:** 300W~600W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 50~18KHz
Sensibilidad: 96dB | **Unidad empaque:** 2



PA15PMX1000W

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø15" **Iman:** 80 Oz **Bobina:** 3" **Potencia:** 350W~1000W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 45~18KHz
Sensibilidad: 98dB | **Unidad empaque:** 2



PA15PMX1400PRO

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø15" **Imán:** 110 Oz **Bobina:** 4" **Potencia:** 1.000W ~ 1400W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 30Hz ~ 4KHz,
Sensibilidad: 97dB
| **Unidad empaque:** 2



PA18PMX2000PRO

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø18" **Imán:** 110 Oz **Bobina:** 4" **Potencia:** 1.200W ~ 2.000W **Impedancia:** 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 25hz ~ 4KHz
Sensibilidad: 99dB | **Unidad empaque:** 1





PA8PMX500W

Parlante

Marca: Maxlin | **Tamaño:** Ø8" **Iman:** 40 Oz **Bobina:** 2" **Potencia:** 180W~500W
Impedancia: 8Ω **Respuesta de frecuencia:** 65~18KHz **Sensibilidad:** 94dB |
Unidad empaque: 4

TWEETER



TWHT100

Tweeter

Tweeter piezo eléctrico. **Potencia:** 50W. **Impedancia:** 4-8Ω. **Sensibilidad:** 105dB. **Frecuencia:** 5~20KHz. | **Unidad empaque:** 20



TWHT306

Tweeter

Tweeter piezoeléctrico tipo corneta, rectangular. **Potencia:** 150W **Impedancia:** 4-8Ω. **Sensibilidad:** 90dB. **Frecuencia:** 5~18KHz. | **Unidad empaque:** 100



TWHT307

Tweeter

Tweeter piezoeléctrico. **Potencia:** 150W **Impedancia:** 4-8Ω **Sensibilidad:** 90dB.
Frecuencia: 5~18KHz. | **Unidad empaque:** 200



TWZSE321BK

Tweeter

Tweeter piezoeléctrico con luz. **Potencia:**100W **Impedancia:** 4-8Ω
Sensibilidad: 90dB **Frecuencia:**5-18KHz | **Unidad empaque:** 6



TWZSE321GR

Tweeter

Tweeter piezoeléctrico, con iluminación **Potencia:** 100W **Sensibilidad:** 90dB
Frecuencia: 5-18KHz | **Diámetro:** Ø4" | **Unidad empaque:** 6

ACCESORIOS PARA DISCOTECA

LIQUIDOS MAQUINA HUMO



LIQUI1GALCHICLE

Liquido Máquina Humo

Marca: Cdf | Liquido de humo.
-Alta densidad. -Bajo en glicerina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Aroma a chicle. | **Unidad empaque:** 1



LIQUI1GALNEUTRO

Liquido Máquina Humo

Liquido de humo. **Características:**
-Alta densidad. -Bajo en Glicerina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Aroma: chicle | neutro. | **Cantidad de contenido:** 3785cc (1 galón) | **Unidad empaque:** 1



LIQUI5GALCHICLE

Liquido Máquina Humo

Marca: Cdf | Liquido de humo - Alta densidad. -Bajo en glicerina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Aroma a chicle. -5 galones | **Unidad empaque:** 1



LIQUI5GALNEUTRO

Liquido Máquina Humo

Marca: Cdf | **Contenido:** 20 Litros
Densidad: Media **Aroma :** Neutro | **Unidad empaque:** 1



LIQUIDOCHICLE

Liquido Máquina Humo

Liquido de humo.
Características: -Bajo en glicerina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Aroma: Chicle.
| **Cantidad de contenido:** 1000cc (1 litro) | **Unidad empaque:** 1



LIQUIDONEUTRO

Liquido Máquina Humo

Marca: Cdf | Liquido humo.
Características: -Bajo en glicerina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Sin aroma.
| **Cantidad de contenido:** 1000cc (1 litro) | **Unidad empaque:** 1



LIQUIDOVAINILLA

Liquido Máquina Humo

Liquido de humo.
Características: -Alta densidad. -Bajo en gliserina. -Permanencia prolongada. -No irritante. -No toxico. -No inflamable. -Aroma: vainilla.
| **Cantidad de contenido:** 1000cc (1 litro) | **Unidad empaque:** 1

ACCESORIOS PARA ENSAMBLE DE BAFLES

DESFOGUES



DESFOGUE2X2

Desfogue
Desfogue plástico para baffle. | Ø : 2" | **Unidad empaque:** 50



DESFOGUE3X2

Desfogue
Desfogue plástico para baffle. | Ø : 3" | **Unidad empaque:** 30

CROSSOVER

CROSSOVER1215

Crossover
Crossover pasivo de rango completo de 2 vías.
Potencia: 400W
Respuesta de frecuencia: 2000Hz
Impedancia: 8 Ω /4 Ω
Ideal para ensamble de baffles. Con capacitores de audio MET
Resistencias cerámicas 20W LED indicadores de potencia. Inductores con alambre de cobre Ø 1mm. Fusibles limitadores tipo bombilla. | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 4



CROSSOVER4015

Crossover
Crossover pasivo de rango completo de 2 vías.
Potencia: 600W (PEAK)
Respuesta de frecuencia: 3000Hz
Impedancia: 8 Ω /4 Ω
Ideal para ensamble de baffles. Con capacitores de audio MET
Resistencias cerámicas 20W Inductores con alambre de cobre Ø 1mm. Fusibles limitadores tipo bombilla. | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 4



ESQUINEROS



ESQUINERH906

Esquinero de baffle
Esquinero plástico para baffle. Grande. | **Ancho:** 50mm, **Alto:** 50mm, **Largo:** 70mm | **Unidad empaque:** 20



ESQUINERH909

Esquinero de baffle
Esquinero plástico para baffle. Pequeño.
| **Ancho:** 35mm, **Alto:** 35mm, **Largo:** 55mm | **Unidad empaque:** 50

MANIJAS




AGT5

Manija metálica para baffle. | ancho: 16.3cm alto: 22cm largo: 6.2cm | **Unidad empaque:** 6

Más de
100
Referencias

CABLES



Recibe tu pedido en la
puerta de tu negocio

CABLES AUDIO 1X1



CA1X1CMX300L1

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 1mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CMX300L10

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 10mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CMX300L15

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 15mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CMX300L20

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 20mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CMX300L3

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 3mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CMX300L6

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono balanceado, (XLR) macho x (XLR) hembra. |
Longitud: 6mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CPMX350L10

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono, (XLR) hembra x plug (6.3mm) TS. |
Longitud: 10mts | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CPMX350L15

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono, (XLR) hembra x plug (6.3mm) TS. |
Longitud: 15mts | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CPMX350L3

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono, (XLR) hembra x plug (6.3mm) TS. |
Longitud: 3mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1CPMX350L6

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable para micrófono, (XLR) hembra x plug (6.3mm) TS. |
Longitud: 6mts. | **Unidad empaque:** 6



CA1X1MMX400L1

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm)TS x plug (6.3mm)TS. |
Longitud: 1mts. | **Unidad empaque:** 4



CA1X1MMX400L10

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm)TS x plug (6.3mm)TS. | **Longitud:** 10mts. | **Unidad empaque:** 4

MAXLIN

CA1X1MMX400L15



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm) TS x plug (6.3mm) TS. | **Longitud:** 15mts. | **Unidad empaque:** 4

MAXLIN

CA1X1MMX400L20R



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm) TS x plug (6.3mm) TS. | **Longitud:** 20mts. | **Unidad empaque:** 4

MAXLIN

CA1X1MMX400L3



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm) TS x plug (6.3mm) TS. | **Longitud:** 3mts. | **Unidad empaque:** 4

MAXLIN

CA1X1MMX400L6



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (6.3mm) TS x plug (6.3mm) TS. | **Longitud:** 6mts. | **Unidad empaque:** 6



CA1X1MX600L1-8

Cable Audio
Cable para micrófono, (XLR) macho x plug 3.5 (TRS) | **Longitud:** 1.8mt | **Unidad empaque:** 1



CA1X1MX600L3-6

Cable Audio
Cable para micrófono, (XLR) macho x plug 3.5 (TRS) | **Longitud:** 3.6mt | **Unidad empaque:** 1



CA1X1MX650L3-6

Cable Audio
Cable para micrófono, (XLR) macho x plug 6.35 (TS) | **Longitud:** 3.6mt | **Unidad empaque:** 1



CA1X1ST1-5NEG

Cable Audio
Cable de audio, plug (3.5mm) TRS x plug (3.5mm) TRS, Punta dorada. | **Longitud:** 1.5mts. | **Unidad empaque:** 10



CA1X1ST1-8DIGI

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (3.5mm) TRS x plug (3.5mm) TRS, Punta dorada. | **Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 20



CA1X1ST1-8MTRAF

Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (3.5mm) TRS x plug (3.5mm) TRS, Punta dorada. | **Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 20

MAXLIN

CA1X1ST3-6MTRAF



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (3.5mm) TRS x plug (3.5mm) TRS, Punta dorada. | **Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 30

MAXLIN

CA1X1ST7-5MTRAF



Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio, plug (3.5mm) TRS x plug (3.5mm) TRS, Punta dorada. | **Longitud:** 7.5mts. | **Unidad empaque:** 15

CABLES AUDIO 2X1



CA2X11-5MNEG
Cable Audio
Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA). |
Longitud: 1.5mts. | **Unidad empaque:** 50



CA2X11-8MDIGI
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 1.8mts. | **Unidad empaque:** 50



CA2X11-8MTRAF
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 1.8mts. | **Unidad empaque:** 50



CA2X110MDIGI
Cable de audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA) | **Longitud:** 10 mts | **Unidad empaque:** 1



CA2X110MTRAF
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 10mts. | **Unidad empaque:** 10



CA2X115MDIGI
Cable de audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA) | **Longitud:** 15 mts | **Unidad empaque:** 1



CA2X115MTRAF
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 15mts. | **Unidad empaque:** 10



CA2X13-6MDIGI
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA) | **Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 1



CA2X13-6MTRAF
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 3.6mts. | **Unidad empaque:** 15



CA2X14-5MTRAF
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 4.5mts. | **Unidad empaque:** 15



CA2X15-5MDIGI
Cable de audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA) | **Longitud:** 5.5 mts | **Unidad empaque:** 1



CA2X17-5MDIGI
Cable Audio
Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |
Longitud: 7.5mts | **Unidad empaque:** 1

**CA2X1MX500L1-8**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA). |**Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X1MX500L3-6**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA). |**Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X1MX500L5**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA). |**Longitud:** 5mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X1MX500L7-5R**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (RCA). |**Longitud:** 7.5mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X1MX550L1-8**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (6.3mm) TS. |**Longitud:** 1.8 mts | **Unidad empaque:** 1**CA2X1MX550L3-6**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (6.3mm) TS. |**Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X1MX550L5**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio 1 plug TRS (3.5mm) x 2 plug (6.3mm) TS. | **Longitud:** 5mts. |**Unidad empaque:** 10**CA2X1YSS14131**

Cable Audio

Cable de audio, 2 plugs (RCA) x 1 jack (RCA), puntas doradas. | **Longitud:** 26cms. |**Unidad empaque:** 10**CA2X1YSS14132**

Cable Audio

Cable de audio, 2 jacks (RCA) x 1 plug (RCA), puntas doradas. | **Longitud:** 23cm. |**Unidad empaque:** 10**CABLES AUDIO 2X2****CA2X21-8MDIGI**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio y video (digital), 2 plug RCA x 2 plug RCA | **Longitud:** 1.8m. |**Unidad empaque:** 1**CA2X21-8MTRAF**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio, 2 plug (RCA) x 2 plug (RCA), puntas doradas. |**Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 50

**CA2X23-6MDIGI**

Cable audio

Marca: Maxlin | Cable de audio y video (digital), 2 plug RCA x 2 plug RCA | **Longitud:** 3.6m. | **Unidad empaque:** 1**CA2X23-6MTRAF**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio, 2 plug (RCA) x 2 plug (RCA), puntas doradas. | **Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 50**CA2X2MX450L2**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio, 2 plug TS (6,3mm) x 2 plug (RCA). | **Longitud:** 2mts. | **Unidad empaque:** 10**CA2X2MX450L5**

Cable Audio

Marca: Maxlin | Cable de audio, 2 plug TS (6,3mm) x 2 plug (RCA). | **Longitud:** 5mts. | **Unidad empaque:** 10**CABLES AUDIO Y VIDEO****CA3X31-6MTRAF**

Cable Audio Video

Marca: Maxlin | Cable de audio, 3 plug (RCA) x 3 plug (RCA), Punta dorada. | **Longitud:** 1.6mts. | **Unidad empaque:** 10**CA3X310MTRAF**

Cable de audio y video

Marca: Maxlin | Cable de audio, 3 plug (RCA) x 3 plug (RCA), Punta dorada. | **Longitud:** 10 mts. | **Unidad empaque:** 10**CA3X33MTRAF**

Cable Audio Video

Marca: Maxlin | Cable de audio, 3 plug (RCA) x 3 plug (RCA), Punta dorada. | **Longitud:** 3mts. | **Unidad empaque:** 10**CAHDMI1-8MTS**

Cable HDMI

Cable HDMI, version 1.3 cubierta de nylon con núcleos de ferrita. | **Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 10**CAHDMI10MT3D**

Cable HDMI

Cable HDMI versión 1.4 3D, cubierta de nylon con núcleos de ferrita y conectores dorados. | **Longitud:** 10mts. | **Unidad empaque:** 6**CAHDMI3-6MT3D**

Cable HDMI

Cable HDMI versión 1-4 3D cubierta de nylon con núcleo de ferrita y conectores dorados. | **Longitud:** 3.6mts. | **Unidad empaque:** 10**CAHDMI4-5MPL3D**

Cable HDMI

Marca: Maxlin | Cable HDMI versión 1.4 3D, cubierta de PVC, plano y conectores dorados. | **Longitud:** 4.5mts. | **Unidad empaque:** 10**CAHDMI4-5MT**

Cable HDMI

Cable HDMI versión 1.4 , cubierta de nylon con núcleos de ferrita y conectores dorados. | **Longitud:** 4.5mts. | **Unidad empaque:** 10



CAOTG-R
Cable OTG
Cable OTG, USB a micro USB |
Longitud: 10cm | **Unidad**
empaque: 10



CAUJP3-5ST1-8
Cable Extensión Audio
Extensión para audífono 1x1,
1 jack TRS (3.5mm) x 1 plug
TRS (3.5mm), Punta
dorada. | **Longitud:**
1.8mts. | **Unidad empaque:**
20

MAXLIN



CAUJPDIGI1-8M
Cable Extensión Audio
Marca: Maxlin | Extensión
para audífono digital 1x1, 1
jack TRS (3.5mm) x 1 plug
TRS (3.5mm) | **Longitud:**
1.8mts | **Unidad empaque:**
1

MAXLIN



CAUJPDIGI3-6M
Cable Extensión Audio
Marca: Maxlin | Extensión
para audífono digital 1x1, 1
jack TRS (3.5mm) x 1 plug
TRS (3.5mm) | **Longitud:**
3.6m. | **Unidad empaque:** 1

MAXLIN



CAUJPDIGI5-5M
Cable Extensión Audio
Marca: Maxlin | Extensión
para audífono digital 1x1, 1
jack TRS (3.5mm) x 1 plug
TRS (3.5mm) | **Longitud:** 5.5
mts. | **Unidad empaque:** 1



CAYHDMI
Derivación HDMI
Derivación HDMI 2 x 1 |
Longitud: 30cms. | **Unidad**
empaque: 6

CABLES COMPUTADOR



CAPATCH1-2MTS-R
Cable Patch Cord
Cable UTP patch cord RJ45,
categoría 5E. | **Longitud:**
1.2mts. | **Unidad empaque:**
10

MAXLIN



CAPATCH1-8MCT6
Cable patch cord
Marca: Maxlin | Extensión de
cable Patch cord UTP CAT 6
con conectores RJ 45. Ideal
para conexiones de red. |
Longitud: 1.8mts. | **Unidad**
empaque: 10

MAXLIN



CAPATCH10MCT6
Cable patch cord
Marca: Maxlin | Cable Patch
cord UTP CAT 6 con
conectores RJ 45. Ideal
para conexiones de red. |
Largo: 10 mts | **Unidad**
empaque: 1

MAXLIN



CAPATCH15MCT6
Cable UTP 6E 15M
Marca: Maxlin | Cable Patch
cord UTP CAT 6 con
conectores RJ 45. Ideal
para conexiones de red. |
Longitud: 15 mts | **Unidad**
empaque: 1

MAXLIN



CAPATCH3-6MCT6
Cable Patch Cord
Marca: Maxlin | Cable patch-
cord, categoría 6 | **Longitud:**
3-6Mts | **Unidad empaque:**
1

MAXLIN



CAPATCH4-5MCT6
Patch Cord Cat 6
Marca: Maxlin | Cable
PatchCord Categoría 6 |
Longitud 4,5 mts | **Unidad**
empaque: 1

**CAPATCH4-5MTS-R**

Cable Patch Cord
Cable UTP patch cord RJ45,
categoría 5E. | **Longitud:**
4.5mts. | **Unidad empaque:**
10

**CAPATCH7-5MCT6**

Cable patch cord
Marca: Maxlin | Cable Patch
cord UTP CAT 6 con
conectores RJ 45. Ideal
para conexiones de red. |
Longitud: 7.5 mts. | **Unidad
empaque:** 1

**CAVGAMM1-8MTS**

Cable VGA
Cable VGA DB15 (macho-
macho) blindado, con nucleos
de ferrita. | **Longitud:** 1.8m.
| **Unidad empaque:** 10

CABLES ENCAUCHETADOS**CA2X12ENCAUCH**

Cable Dúplex Encauchetado
Marca: Maxlin | Cable
encauchetado calibre 2x12
color negro. | **longitud:**
100Mts | **Unidad empaque:**
1

**CA2X16ENCAUCH**

Cable Encauchetado
Marca: Maxlin | Cable
encauchetado para parlante,
calibre 16AWG. Cubierta
externa con marcado metro a
metro para un mejor control
de tramos. -Precio por metro.
| 100mts | **Empaque:**
Carrete | **Unidad empaque:**
2

**CA2X14ENCAUCH**

Cable Encauchetado
Marca: Maxlin | Cable
encauchetado para parlante
calibre 14 AWG. Cubierta
externa con marcado metro a
metro para un mejor control
de tramos. Precio por metro |
100m. | **Empaque:** Carrete |
Unidad empaque: 2

CABLES MICROFONO**CASTHPC210BK**

Cable Micrófono
Marca: Proel | Cable para
micrófono balanceado (2 x
0,22 mm²) OFC Diámetro
exterior: Ø 6,5mm. precio por
metro. | 95mts. | **Empaque:**
Carrete | **Unidad empaque:**
1

**CASTHPC80**

Cable Micrófono
Marca: Proel | Cable para
micrófono balanceado (2 x
0.22 mm²) OFC Diámetro
exterior: Ø4mm Precio por
metro. | 95mts | **Empaque:**
Carrete | **Unidad empaque:**
1

**CASTMX218AS-N**

Cable Micrófono
Marca: Maxlin | Cable para
micrófono balanceado, con
blindaje interno en hoja de
aluminio. Diámetro exterior
4mm | 100mts | **Empaque:**
Rollo | **Unidad empaque:** 1

**CASTMX667BLK**

Cable Micrófono
Marca: Maxlin | Cable para
micrófono balanceado, con
blindaje interno en hoja de
aluminio, diámetro exterior
6mm. | 100mts. | **Empaque:**
Rollo | **Unidad empaque:** 6

CABLES DUPLEX



CA2X12RN

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante rojo y negro, calibre 2X12AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 4



CA2X14RN

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante rojo y negro, calibre 2X14AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 4



CA2X16RN

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante rojo y negro, calibre 2X16AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 6



CA2X18RN

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante rojo y negro, calibre 2X18AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 12



CA2X20RN

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante rojo y negro, calibre 2X20AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 12



CA2X12TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante transparente, calibre 2X12AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 4



CA2X14TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante transparente, calibre 2X14AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts

Unidad empaque: 4



CA2X16TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante transparente, calibre 2X16AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 6



CA2X18TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante transparente, calibre 2X18AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts |

Unidad empaque: 12



CA2X20TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado para parlante transparente, calibre 2X20AWG. Cubierta externa con marcado metro a metro para un mejor control de tramos. Precio por metro. Carrete x 100mts

Unidad empaque: 12



CA2X22TR

Cable Dúplex

Marca: Maxlin | Cable dúplex polarizado transparente para parlante, calibre 2X22AWG Precio por metro. Carrete x 100mts | **Unidad empaque:** 1

CABLES PODER 110V



CAPODER1-2MTS

Cable Poder
Cable de poder, calibre 18AW 7A125V 10A 250V | Longitud: 1.2m | **Unidad empaque:** 20



CAPODERTREBOL

Cable Poder
Cable de poder tipo trebol, 10A 125V | **Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 20



CASILVERAC006

Cable Poder
Cable de poder para grabadora, AC, tipo silver, cable calibre 18AWGX2 . SPT 10A - 250V. | **Longitud:** 1.8mts. | **Unidad empaque:** 30

CABLES TELEFONICOS



CATEL312

Cable Telefónico
Cable telefónico en espiral. colores: blanco - negro - beige | **Longitud:** 2 mts. | **Unidad empaque:** 20



CATEL314

Cable Telefónico
Cable telefónico en espiral. colores: blanco - negro - beige | **Longitud:** 4 mts. | **Unidad empaque:** 20



CATEL318

Cable Telefónico
Cable telefónico en espiral. colores: blanco - negro - beige | **Longitud:** 8m. | **Unidad empaque:** 20



CATEL4

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2 pares 4 hilos, colores disponibles, blanco, negro, beige. | **Carrete:** 305mts. | **Unidad empaque:** 20



CATELX10L

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

Colores:

blanco, negro, beige. |

Largo: 10m. | **Unidad**

empaque: 10



CATELX15L

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

Colores:

blanco, negro, beige. |

Largo: 15m. | **Unidad**

empaque: 10



CATELX2L-R

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

colores: blanco, negro,
beige. | **Largo:** 2m. |

Unidad empaque: 10



CATELX3L-R

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

Colores:

blanco, negro, beige. |

Largo: 3m. | **Unidad**

empaque: 10



CATELX4L-R

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

Colores:

blanco, negro, beige. |

Largo: 4m. | **Unidad**

empaque: 10



CATELX5L-R

Cable Telefónico
Cable telefónico plano 2
pares con plugs RJ11.

Colores:

blanco, negro, beige. |

Largo: 5m. | **Unidad**

empaque: 10

AMARRES PLASTICO



AMARRE10CMS-R

Amarre
Amarre plástico en
colores blanco y negro. |

Ancho: 3mm. **Longitud:**
10cm. | **Unidad**

empaque: 100



AMARRE20CMS-R

Amarre
Amarre plástico en
colores blanco y negro. |

Ancho : 3mm.

Longitud: 20cm. |

Unidad empaque: 100



AMARRE25CMS-R

Amarre
Amarre plástico en
colores blanco y negro. |

Ancho : 3mm.

Longitud: 25cm. |

Unidad empaque: 100

TERMOENCOGIBLES



TERMON1-5

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 1.5mm x 200mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON10

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **calibre:** 10mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON12

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 12mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON2

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 2mm x 200mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON3

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 3mm x 200mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON4

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 4mm x 200mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON5

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 5mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON6

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 6mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON7

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 7mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1



TERMON8

Termoencogible
Termoencogible para recubrimiento y aislamiento de terminales y conexiones, precio por metro. | **Calibre:** 8mm x 100mts | **Empaque:** Carrete | **Unidad empaque:** 1

MAXLIN

CALIDAD EN SONIDO

CONECTORES

CONECTORES

- » CONECTORES XLR
- » CONECTORES PLUG
- » CONECTORES SPEAKON
- » CONECTORES PLUG RCA
- » ACOPLER AUDIO VIDEO
- » CONECTORES VIDEO
- » CONVERTIDORES AUDIO-VIDEO
- » CONECTORES COMPUTADOR
- » CONECTORES TELEFONICOS
- » CONECTORES PINZA CAIMANES
- » CONECTORES DC
- » CONECTORES ELECTRICOS

**SOMOS
IMPORTADORES**

CONTÁCTANOS:

🌐 www.avs.la

☎ (604) 444 3864

CONECTORES

15%
DESCUENTO

OFERTA \$1.743

CONECTORES SPEAKON



JACKNL4MP

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack speakon plástico, para chasis 4 pines, con platina metálica. |

Unidad empaque: 25



JACKNL4MPR \$ 2.050

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack speakon plástico, para chasis 4 pines con platina metálica, redondo. |

Unidad empaque: 20

NO APLICA
DESCUENTO



PLUGLZ207

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug speakon plástico 2-4 pines, con protector para cable. |

Unidad empaque: 25



PLUGLZ207L-R \$ 7.100

Conector Audio

Plug speakon plástico con protector de cable, en (L) 4 polos. | **Unidad empaque:** 20



PLUGNL4FX

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug speakon plástico 2-4 pines |

Unidad empaque: 40

CONECTORES PLUG RCA



PLUGRCABG

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug RCA metálico punta dorada. |

Unidad empaque: 50



PLUGRCAN

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug RCA metálico | **Unidad empaque:** 50

CONECTORES VIDEO



CORG6F56COMP

Conector de video de compresión para cable RG6. tipo telmex. **Color:** Azul, Negro. | **Unidad empaque:** 100



ESPHDMI1X8

Espliter HDMI 1 entrada 8 salidas, **voltaje de alimentación:** 5VDC (adaptador incluido) | **Unidad empaque:** 20

ACOPLES AUDIO VIDEO



COAT140PRO

Acople Audio

Marca: Proel | Conector convertidor audio 2 jacks TRS 3.5mm a plug TRS 3.5mm |

Unidad empaque: 5



COAT165PRO

Acople Audio

Marca: Proel | Conector convertidor audio jack TRS 3.5mm a plug TRS 6.35mm |

Unidad empaque: 5



COAT190PRO
Acople Audio
Marca: Proel | Conector convertidor audio jacks RCA a plug TS 6.35mm | **Unidad empaque:** 5



COCJP5014-R
Acople Audio
Convertidor de 2 jack RCA a un plug 6.35mm monofónico. Plástico. | **Unidad empaque:** 10



COCK12514-R
Acople Audio
Convertidor de 1 jack 3.5mm estéreo a un plug 6.35mm estéreo. Plástico. | **Unidad empaque:** 20



COCK12523-R
Acople Audio
Convertidor plástico de 1 jack RCA a un plug 6.35mm monofónico. plástico. | **Unidad empaque:** 25



COMA41S-R
Acople Audio
Convertidor de 1 plug 6.35mm estéreo a 2 jack RCA. Plástico. | **Unidad empaque:** 10



CONA2FP
Acople Audio
Marca: Maxlin | Convertidor metálico de jack XLR a plug 6.35mm monofónico. | **Unidad empaque:** 5



CORPAN335
Acople Audio
Marca: Roxtone | Conector convertidor 2 jack RCA a plug TS 6.35mm | **Unidad empaque:** 15



COTS63RCA
Acople Audio
Marca: Maxlin | Convertidor de 1 jack RCA a un plug 6.35mm monofónico | **Unidad empaque:** 20



UNIONHDMI
Acople Audio Vídeo
Union para conector HDMI, (hembra-hembra) dorada. plástico. | **Unidad empaque:** 15



UNIONRCAX2-R
Acople Audio
Conector unión RCA doble, 2 jack RCA x 2 jack RCA. Plástico. | **Unidad empaque:** 10

CONVERTIDORES AUDIO-VIDEO



COCC201
Convertidor Audio Optico
Convertidor audio óptico a RCA (Digital a Análogo)
Accesorios:-Cable USB para alimentación de voltaje
-Cable Óptico de 50cm | **Unidad empaque:** 10



COHDMIAVGA
Convertidor Audio-Vídeo
Convertidor de señal digital HDMI a vídeo analógico VGA, soporta resoluciones de hasta 1080p, no necesita adaptadores de alimentación externos además tiene conexión de audio. | **Longitud:** 14cms | **Accesorios:** Cable de audio | **Unidad empaque:** 5



COHDMIXRCA
Convertidor Audio-Vídeo
Convertidor de HDMI a RCA. |
Accesorios: Cable usb |
Unidad empaque: 1



COVGAAHDMI-R
Convertidor Audio-Vídeo
Convertidor de vga a hdmi
Características: - Entrada
VGA y RCA - Salida HDMI -
Fuente de alimentación 5VDC
1Amp | **Accesorios:**
Adaptador de voltaje |
Unidad empaque: 5

CONECTORES COMPUTADOR



BOTARJ45
Protector conector RJ45
Protector plástico para
conectores RJ-45. **Colores
disponibles:** Azul, gris
y beige | **Unidad empaque:**
100



PLUGRJ45
Conector computador
Conector modular para redes
de datos, RJ45 8P8C.
Categoría 5E. | **Unidad
empaque:** 100



PLUGRJ45MET6E
Conector computador
Conector RJ45 categoría 6E,
8P8C. | **Unidad empaque:**
100

CONECTORES TELEFONICOS



UNIONRJ11-R
Conector Telefónico
Unión telefónica plástica para
plug RJ11. | **Unidad
empaque:** 20

CONECTORES PINZA CAIMANES



CAI30A-R
Pinza Caimán
Caimán aislado, color: rojo y
negro, 30A. | **Unidad
empaque:** 50



CAIAL104-R
Pinza Caimán
Caimán aislado, color: rojo y
negro. | **Largo:** 4cm. |
Unidad empaque: 50



CAICJP1103
Pinza Caimán
Caimán aislado, color: rojo y
negro | **Largo:** 6cm. |
Unidad empaque: 50



CAICJP1107
Pinza Caimán
Caimán aislado, color: rojo y
negro | | **Unidad
empaque:** 50



CAICJP1119

Pinza Caimán
caimán aislado con cable,
colores varios. | **Unidad**
empaque: 10

CONECTORES DC



PLUGDCG2P

Conector DC
Plug DC plástico con protector
para cable. | Diámetro interior
Ø2.5mm | **Unidad**
empaque: 20

CONECTORES ELECTRICOS



ADP135422WBC

Acople Eléctrico
Adaptador universal , 10A
250V. | **Unidad empaque:**
24



ADPP-THC1781

Acople Eléctrico
Adaptador eléctrico plástico
universal a espigas con polo a
tierra, 10A250V. | **Unidad**
empaque: 20



ADPR-PMI761LG

Acople Eléctrico
Adaptador eléctrico de
redondo a plano 10A 125V. |
Unidad empaque: 50



ENFM04

Enchufe
Enchufe eléctrico plástico, 15A
250V. Tipo cobra. Color: Negro
y beige. | **Unidad empaque:**
20

CONECTORES PLUG 3.5MM



PLUGTRS3-5BG

Conector Audio
Marca: Maxlin | Plug estéreo
(TRS) metálico 3.5mm, con
protector para cable, punta
dorada. | **Unidad empaque:**
50



PLUGTRS3-5BN

Conector Audio
Marca: Maxlin | Plug estéreo
(TRS) metálico 3.5mm, con
protector para cable, punta
plateada. | **Unidad**
empaque: 50

CONECTORES PLUG 6.3



PLUGTRS6-35DBG

Conector Audio
Marca: Maxlin | Plug
metálico estéreo (TRS) 6.3mm
con protector de cable, punta
dorada. | **Unidad empaque:**
50



PLUGTRS6-35DP-R

Conector Audio
Marca: Maxlin | Plug
metálico estéreo (TRS) 6.3mm
con protector de cable, punta
plateada. | **Unidad**
empaque: 50



PLUGTRS6-35NS-R

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico estéreo (TRS) 6.3mm con resorte protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 50



PLUGTS230

Conector Audio

Marca: Proel | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm con resorte protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 30



PLUGTS2C

Conector Audio

Marca: Proel | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm con protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 30



PLUGTS320

Conector Audio

Marca: Proel | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm con resorte protector de cable, punta dorada. |

Unidad empaque: 30



PLUGTS6-35DBG

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico monofónico (TS) 6.35mm con protector para cable, punta dorada. |

Unidad empaque: 50



PLUGTS6-35DP

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm con protector para cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 50



PLUGTS6-35EAB

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico en L monofónico (TS) 6.3mm con protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 20



PLUGTS6-35NS

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm con resorte protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 50



PLUGTSCS26-35F

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug metálico monofónico (TS) 6.3mm, tipo jumbo, con protector de cable, punta plateada. |

Unidad empaque: 20



CONECTORES XLR (CANON)



JACKHS1022S

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 10



JACKK3F2A

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack XLR de chasis, metálico. | **Unidad empaque:** 20





JACKLZ105B

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



JACKXLR3FV

Conector Audio

Marca: Proel | Jack XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



JACKXLR3FVPRO

Conector Audio

Marca: Proel | Jack XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



JACKYS136NYO

Conector Audio

Marca: Maxlin | Jack XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



PLUGHS1022J

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 10



PLUGJ3F2A-R

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug XLR de chasis, metálico. | **Unidad empaque:** 20



PLUGLZ106B

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



PLUGYS137NYO

Conector Audio

Marca: Maxlin | Plug XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20



PLUGXLR3MV

Conector Audio

Marca: Proel | Plug XLR metálico, con protector para cable. | **Unidad empaque:** 20

ACCESORIOS PARA COMPUTADOR

TARJETA DE SONIDO



TARJETAUSB5-1

Tarjeta de sonido USB

Tarjeta externa USB para sonido, **conexiones:** 3.5mm estéreo (MIC input & AUDIO output) | **Unidad empaque:** 5



NO APLICA
DESCUENTO

TARJETAUSB7-1 \$ 5.000

Tarjeta de Sonido USB

Marca: Jaltech | Tarjeta de sonido USB 7.1 **Características:** -Conexión USB.- Plug and play.-Salida audio 3.5mm.-Entrada micrófono.-Con control. | **Empaque:** Blister | **Unidad empaque:** 1



SWITCHES RED



SWRED5PTS

Switche RED

Switche de red 5 puertos RJ45 10-100Mbps, soporta auto MDI - MDIX, tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta el 70%IEEE 802.3x proporciona transferencia de datos fiable, Caja de plástico de escritorio o de montaje en pared | **Accesorios:** Adaptador de voltaje DC 5V 800mA | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 1 | **Garantía:** 3 meses



SWRED8PTS

Switche RED

Switche de red 8 puertos 10/100 Mbps RJ-45 Nway, soporta auto MDI - MDIX, IEEE 802.3x, 802.3U,802.3x CSMA/CD,proporciona transferencia de datos fiable, Caja de plástico de escritorio o de montaje en pared | **Accesorios:** Adaptador de voltaje | **Empaque:** Caja | **Unidad empaque:** 1 | **Garantía:** 3 meses

MOUSE



MOUSE706

Mouse

Mouse alámbrico óptico, conector USB, color negro | **Unidad empaque:** 6



MOUSEINN7000

Mouse USB Inalámbrico

Marca: Genius | Mouse óptico inalámbrico, receptor USB, color negro. | **Unidad empaque:** 1



MOUSEUSB100

Mouse

Marca: Genius | Mouse alámbrico óptico, conector USB, color negro. | **Unidad empaque:** 1



TECLADOS



TECLADOUSB

Teclado USB

Marca: Genius | Teclado estándar USB, teclas delgadas para reducción de ruido, impresión láser sobre las teclas, diseño resistente a líquidos | **Unidad empaque:** 1

VÍDEOS



BLUETOOTH201

Receptor Bluetooth

Sistema receptor de audio. Puede ser utilizado en aparatos que cuenten con entrada auxiliar para audio. Recepción via bluetooth. | **Unidad empaque:** 10



BLUETOOTH163

Receptor Bluetooth

Receptor de audio BLUETOOTH, alcance de recepción 10mts (aprox) | **Unidad empaque:** 5



REPRESENTANTES
PARA COLOMBIA
DE LA MARCA

MAXLIN

CALIDAD EN SONIDO

www.avs.la

**BASES Y
SOPORTES**

BASES MICROFONO



BSEMFLWMS10

Base Micrófono

Marca: Proel | Base trípode para micrófono con boom, en hierro color negro, acoples plásticos. | **Base:** Ø68cm, **Altura máxima:** 1.50cm, **Tamaño del boom:** 75cm. | **Unidad empaque:** 6



BSEMFMX301

Base Micrófono

Marca: Maxlin | Trípode para micrófono de altura graduable con perillas de ajuste y piaña. **Material de fabricación:** estructura de metal común - acoples plásticos. | alto:95cm (extendida), diámetro: Ø2.5cm. | **Accesorios:** -Piaña | **Unidad empaque:** 12



SOPORTEAPM35B

Soporte Micrófono

Marca: Proel | Soporte plástico para micrófono de ángulo ajustable y rosca metálica | Ø30mm Ø35mm | **Unidad empaque:** 5

BASES RACK



RACKMX1

Rack Para Equipos

Marca: Maxlin | Base soporte RACK para equipos de audio **Características:** - Parte superior ecualizable con perillas de ajuste de inclinación 45º, 135º - Rodachines de goma con freno y giro de 360º - Compatible con dispositivos de audio 19" | (An)53cm * (Al)105cm * (L)45cmDimensiones inferior (amplificadores - crossover- CD player)(An)19" * (Al) 46cmDimensiones superior (mixer - controladores)(An)19" * (Al) 53cmCapacidad de carga: 100Kgs. | **Unidad empaque:** 2

BASES CABINA-BAFLE



BSECABI35KG

Base Cabina

Marca: Maxlin | Base de muro graduable para bafle, ángulo graduable 30º aprox, orientable 150º aprox, capacidad de carga 35Kg | **Unidad empaque:** 12



BSECABIMX500

Base Cabina

Marca: Maxlin | Trípode para cabina de altura graduable con perillas de ajuste y pin de seguridad

| **Altura máxima:** 135cm(extendida totalmente) **Capacidad de carga:** 45Kg,**Diámetro:** Ø3.5cm. | **Unidad empaque:** 4



BSECABIMX501

Base Cabina

Marca: Maxlin | Trípode para cabina de altura graduable con perillas de ajuste y pin de seguridad | **Altura máxima:** 187cm(extendida totalmente)**Capacidad de carga:** 65Kg,**Diámetro:** Ø3.5cm. | **Unidad empaque:** 4



BSEDJ205

Base Plafón Cabina

Base metálica para baffle, para colocar en tripode. | **Ø:** 11cm. | **Unidad empaque:** 6

BASES CAUTIN



BSECTNHS88

Base Cautín

Base de mesa para cautín metálica, con esponja absorbente para limpiar la punta del cautín. | **Unidad empaque:** 6

BASES LUCES



BSELUZMX251FE

Base Luces

Marca: Maxlin | Base para luces de discoteca, **capacidad de carga:** 45Kg | **altura max:** 3,5m (secciones de altura graduable con perillas de ajuste y pin de seguridad), **altura mín:** 1.45m, | **Unidad empaque:** 4

The logo for MAXLIN, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letters are set against a vibrant green background that has a rough, hand-painted texture. The 'X' is particularly stylized with a double-stroke effect.

MAXLIN

A full-page photograph of a technician in a white hard hat and dark jacket working on a server rack. The technician is using a power drill on a blue metal frame. The server rack is filled with various electronic components and cables. The background is a plain, light-colored wall. The image is partially obscured by a large green graphic element that contains the main text.

HERRAMIENTAS

*¡Llama ya a tu asesor
de confianza!*

PINZAS VOLTIAMPERIMÉTRICAS



PNZVOL266

Pinza voltiamperimétrica

Pinza voltiamperimétrica digital **DCV:** 1000V **ACV:** 200V~750V **ACA:** 200mA~1000A

Resistencias: 0.1Ω~20KΩ Análisis de diodos Indicador de continuidad BUZZER Data hold

Incluye: puntas para medición | (An)70mm x (Al)230mm x (L)37mm | **Unidad empaque:** 20



PNZVOLDT200 \$ 44.500

OFERTA \$37.825

15%
DESCUENTO

Pinza voltiamperimétrica

Pinza voltiamperimétrica digital. **DCV:** 600V. **ACV:** 600V. **ACA:** 20~600A. **Resistencia:** 20KΩ. Análisis de diodos. Indicador de continuidad BUZZER. Data hold. incluye: puntas para medición

| **Ancho:** 63mm. **Alto:** 193mm. **Largo:** 37mm. | **Unidad empaque:** 10

**NO APLICA
DESCUENTO**



PNZVOLDT202A

Pinza voltiamperimétrica

Pinza voltiamperimétrica digital. **DCV:** 600V. **ACV:** 600V. **ACA:** 2A/20A/600A. **Resistencia:** 2KΩ. Análisis de diodos. Indicador de continuidad BUZZER. Data hold. Incluye: puntas para medición.

| **Ancho:** 80mm. **Alto:** 203mm. **Largo:** 27mm. | **Unidad empaque:** 10



PNZVOLUT200A

Pinza voltiamperimétrica

Marca: Uni-t | Pinza voltiamperimétrica digital autorango. **DCV:** 600V **ACV:** 600V **ACA:** 2A/20A/200A Resistencia: 20KΩ Análisis de diodos. Indicador de continuidad BUZZER.

Indicador de batería baja. Data hold. Incluye: juego puntas para medición (2pcs), estuche | (Al)208mm x (An)76mm x (L)30mm. | **Unidad empaque:** 10

MULTIMETROS



M890G

Multímetro digital

Multímetro digital. **DCV:** 200mV/2V/20V/200V/1000V **ACV:** 2V/20V/200V/750V **DCA:** 20mA/200mA/20A **ACA:** 20mA/200mA/20A **Resistencias:** 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ. **Capacitancia:** 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF. **Frecuencia:** 200KHz. **Temperatura:** 40°C/400°C. Análisis de transistor hFE, diodos. Indicador de continuidad. Indicador de batería baja. Indicador de continuidad BUZZER. | **Accesorios:** Puntas para medición y termocupla. | **Unidad empaque:** 10



MDT830D

Multímetro digital

Multímetro digital. **DCV:** 200mV/2000mV/20V/200V/1000V **ACV:** 200V/750V **DCA:** 20uA/2000uA/20mA/200mA/10A **Resistencias:** 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ Análisis de señal, transistor hFE, diodos. Indicador de continuidad BUZZER. Indicador de batería baja. | **Accesorios:** Puntas para medición. | **Unidad empaque:** 10



MDT830L-N

Multímetro digital

Indicación de voltaje bajo de la batería. Potencia: batería de 9V Dimensiones: 5.591 x 2.717 x 1.181 in. Rango máximo de voltaje de CA: 600 V. Rango máximo de voltaje DC: 600V. Medición de resistencia: 200 Ohm-2000K Ohm ra pantalla LCD de 0.591 in de alto. Pantalla máxima: 1999 pantalla de polaridad automática. Protección contra sobrecarga en todos los rangos. Muestreo 2 a 3 veces lecturas por segundo. Prueba de continuidad con zumbador | **Unidad empaque:** 1



MUT33D+

Multímetro digital

Marca: Uni-t | Nueva versión mejorada del UT33D, display LCD numerico de 3_{1/2} dígitos con retroiluminación botón de retención (Hold) para retener en pantalla una medida CAT I 1600V / CAT II 300 Es un multímetro digital diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente DC, resistencia, chequear diodos y probar continuidad de circuitos. **DCV:** 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V ± (0.5%+2) **ACV:** 200 V / 600 V ± (1.2%+10) **DCA:** 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A ± (1%+2) **Resistencia:** 200 / 2000 / 20 k / 200 k / 20 M / 200 M ± (0.8%+2) **Prueba de diodo:** Sí **Zumbador de continuidad:** Sí **Prueba de transistor:** Sí **Retención de datos:** Sí **Pantalla de luz de fondo:** Sí **Tipo de alimentación:** batería AAA **Corriente máxima CA:** 20 mA **Corriente máxima CC:** 200 mA | **Accesorios:** No incluye baterías. | **Unidad empaque:** 1



MYX3600TREB \$ 31.000

OFERTA \$26.350 15%
DESCUENTO

Multímetro análogo

Multímetro Análogo YX-3600TRELB **DCV :** 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1.000V **ACV :** 10/50/250/1.000V **DCA :** 0.25A/25mA/2.5mA/50uA. **Resistencia :** X1/X10/X100/X1k/X10kΩ. **Transistor hFE :** 150mA/15mA/1.5mA/150uA **Diode :** x1k/x10/x1 **Decibel (AC):** 10V/50V/250V. Indicador de continuidad BUZZER. | **Accesorios:** Incluye puntas de medición. | **Unidad empaque:** 10

**NO APLICA
DESCUENTO**

PELACABLES



PCLL40025

Pelacable
Pelacable multiusos de acero laminado, dientes afilados
Especificaciones: 0.6-2.6mm
Diametro: 21x8.5x2.8cm |
Unidad empaque: 6



PCLL40095

Pelacable
Pela cable con tornillo ajustable para cables hasta calibre 10AWG, agujero para hacer bucles o doblar cable. |
Tamaño: 5" | **Unidad empaque:** 6

BISTURIES



BISTCAUCHO

Bisturí
Bisturí plástico mango antideslizante AUTO-LOCK. |
Lamina: 0.5mm x 18mm. |
Unidad empaque: 12

PONCHADORAS



PNZTEL1010G

Ponchadora
Pinza ponchadora conectores telefónicos y de red RJ45 (8P8C) RJ25(6P6C), RJ9 - RJ10 - RJ22 (4P4C). | **Accesorios:** Pela cable UTP con extremo para instalar terminales de impacto | **Unidad empaque:** 10



PNZTELL40010

Ponchadora
Pinza ponchadora de acero laminado para conectores telefónicos y de red RJ45/RJ9/RJ11 con mango antideslizante
Especificaciones: 4P/6P/8P
Diametro: 27x11.8x3cm |
Unidad empaque: 5

CORTAFRIOS



CFRIO6PLL10013

Cortafrio
Cortafrió forjado en aleación de vanadio, mango sintético antideslizante al agarre
Especificaciones: 6"/150mm
Diametro: 35x26x33cm |
Unidad empaque: 3



CFRIOE5732

Cortafrio
Marca: Drec | Cortafrió en acero CR-V con mangos plásticos antideslizantes, resorte de repliegue. |
Tamaño: 4.5" | **Unidad empaque:** 3

CAUTINES



CTN40WL401

Cautín
Cautín soldador de estaño, mango plástico 40W 110V. | **Unidad empaque:** 20



CTN60040W

Cautín
Cautín soldador de estaño, mango plástico 40W 110V. |
Unidad empaque: 20

**CTNZD200E30W**

Cautín
Cautín soldador de estaño, mango plástico 30W 110V, resistencia cerámica. | **Unidad empaque:** 20

**CTNZD200E40W**

Cautín
Cautín soldador de estaño, mango plástico 40W 110V, resistencia cerámica. | **Unidad empaque:** 20

DESOLDADORES**DESJL021**

Desoldador
Extractor de estaño metálico tipo lapiz. | **Unidad empaque:** 20

DESTORNILLADORES**DES3ESTR50026**

Destornillador
Destornillador de Estrella hecho en acero con aleación de cromo molibdeno, posee punta magnética y gran elasticidad en el agarre
Especificaciones:
3"5x75mm +/- **Diametro:**
44x32x30cm | **Unidad empaque:** 1

**DES3P7990**

Destornillador
Destornillador combinado 2 en 1, pala y estrella, acero al cromo vanadio | Ø 6mm x 3"(75mm) | **Unidad empaque:** 12

**DES4ESTR50028**

Destornillador
Destornillador de estrella hecho en acero con aleación de cromo molibdeno, posee punta magnética y gran elasticidad en el agarre
Especificaciones:
4"6x100mm +/- **Diametro:**
33x30x32cm | **Unidad empaque:** 1

**DES5PPLL50028**

Destornillador
Destornillador de Pala hecho en acero con aleación de cromo molibdeno, posee punta magnética y gran elasticidad en el agarre
Especificaciones: 5"6x100mm +/- **Diametro:** 33x30x32cm | **Unidad empaque:** 1

**DES6ESTR50029**

Destornillador
Destornillador de Estrella hecho en acero con aleación de cromo molibdeno, posee punta magnética y gran elasticidad en el agarre
Especificaciones:
6"6x150mm +/- **Diametro:**
43x27x23cm | **Unidad empaque:** 1

**DES6PPLL50029**

Destornillador
Destornillador de Pala hecho en acero con aleación de cromo molibdeno, posee punta magnética y gran elasticidad en el agarre
Especificaciones: 6"6x150mm +/- **Diametro:** 43x27x23cm | **Unidad empaque:** 1



JD18PLL40097

Juego Destornilladores
 Juego de destornillador con diseño de ratchet cromado en acero de vanadio
Pala:2.5mm,4.0mm
Phillips:PH00,PH0,PH1
Estrella:1.8mm,2.6mm
Torx:1.5mm,2.5mm,4mm **Tipo U:** M2.0 **Tipo Y:**3.0 **1P:**Extensión de mastil magenico **1P:**Mango de ratchet **Número de piezas:** 18 | **Unidad empaque:** 1



JD30PDT404B

Juego Destornilladores
 Juego de destornilladores de precisión 30pcs. puntas intercambiables torx, pala y estrella, para uso en aparatos electrónicos y artefactos pequeños, como celulares, radios y camaras digitales | **tamaños:** (*)T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, (+) PH00, PH0, PH1, PH2, (-) 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 (^)2, 3, (Hx) H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | **Unidad empaque:** 10



JD41PLL50013

Juego Destornilladores
 Juego de destornillador con diseño de ratchet cromado en acero de vanadio
Puntas intercambiables: 30
Estrella: 3/4/5/5.5/6/7mm **Phillips:** PH0/PH1/PH2/PH3/PH4 **Pozidriv:** PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
Torx:T8/T10/T15/T20/T27/T30/T40
Hexagonales:H1.5/H2.5/H3/H4/H5/H6
9 Copas: 4/5/6/7/8/9/10/11/12mm
Número de piezas: 41 | **Unidad empaque:** 1



JD6PLL40092

Juego Destornilladores
 Juego de destornilladores cromados en acero de vanadio **Pala:**PH1, PH2 **Estrella:**1.4, 2.0, 2.4, 3.0 mm **Número de piezas:** 6 **Dimensiones:**39x39x24cm | **Unidad empaque:** 1



PISTOLAS

PSJSL2010 \$ 69.000

Pistola aire caliente
 Pistola de aire caliente. **Potencia:** 100~1800W. **Temperatura:** 300°C~550°C. **Corriente de aire:** 200~450 ltr/min **Voltaje:** 110V 50Hz. | **Accesorios:** 4 boquillas. | **Unidad empaque:** 10



PSZD507140W

Pistola Soldar
 Pistola para soldar estaño, de rapido calentamiento, piloto indicador de encendido. **Potencia:** 140W 110~130V. | **Unidad empaque:** 10



PROBADORES DE RED

PROBADORNS468

Probador Red
 Probador de secuencia de hilos en los cables de RED y Telefonía RJ-45/RJ11
Accesorios: Estuche | **Unidad empaque:** 10



LUPAS

LUPAMG81007

Lupa t/balaca 3 lentes dioptri
 Lupa tipo balaca de 3 lentes. | **Unidad empaque:** 1



MANILLA ANTIESTATICA



MANIANTI57025

Manilla Antiestática

Manilla para absorber electricidad estática. | **Unidad empaque:** 10

PUNTAS



PCTMC

Punta Cautín

Punta para cautín de 25W-40W. | **Ø:** 5mm. **Largo:** 55mm. | **Unidad empaque:** 25



PMFHN603 \$ 5.700

Puntas para multimetro

Puntas para multimetro digital **Resiste:** 600V a 20A | **Unidad empaque:** 20

TERCERA MANO



3AMANOJM506 \$ 19.700

Tercera Mano

Tercera metálica Con lupa grande. | **Unidad empaque:** 1

OFERTA \$16.745

15%
DESCUENTO

NO APLICA
DESCUENTO

CHEQUEADORES CORRIENTE



CHEQ7ASL994

Chequeador De Corriente

Marca: Security | Chequeador de fase, tipo destornillador 100~500V AC | **Largo:** 16.4cm. |

Unidad empaque: 12



CHEQDIGLL40085

Chequeador De Corriente

Chequeador digital de voltaje portátil, luz led incorporada **Diametro:** 9x2.5x20cm

Unidad empaque: 1



CHEQFN686

Chequeador De Corriente

Chequeador de fase digital 12V~220V DC/AC | **Unidad empaque:** 10

ALICATES



ALICAT6PLL10009

Alicate

Alicate cromado en aleación de vanadio, mango sintético antideslizante

Especificaciones: 6"/150mm **Diametro:** 35x26x33cm | **Unidad empaque:** 3

PINZAS



PNZ6PLL10011

Pinza

Pinza cromada en acero de vanadio, mango sintético, antideslizante

Especificaciones: 6"/150mm **Diametro:** 22.5x8x3.3cm | **Unidad empaque:** 1



**PILAS Y
CARGADORES**

**ESTABILIZADORES
Y ADAPTADORES
DE VOLTAJE**

**MULTITOMAS Y
EXTENSIONES
ELECTRICAS**

ANTENAS

**ACCESORIOS
PARA TV**

Conoce más en nuestra Tienda Online

www.avs.la



PILAS Y CARGADORES

CARGADORES



CARGADORUSB2A-N

Cargador 5V a 2A

Amperaje: 2 A **Voltaje**
Entrada : 100 -240 V **Voltaje**
De Salida: 5V **Modelo**
: HJCXT-D001 | **Alto:** 6cm
Ancho: 3.5cm **Fondo:** 2 cm
| **Unidad empaque:** 1

BATERIAS MEGAFONOS



BATEMEGA2501

Batería Megáfono

Batería de litium para megáfono
recargable Maxlin 2501C-BAT
Voltaje de entrada: AC 110-220v
50/60HZ 100MA Voltaje de
salida: DC 11.1V/1-1500MA
Capacidad: 1500Mah/12V |
Unidad empaque: 6

PILAS



PI12VA23

Pila

Marca: Gp | Bateria Pila 23a |
diámetro: Ø10mm * (L)28mm |
Unidad empaque: 5



PI18650

Pila

Pila de litium 3.7V 1500mA
Compatible con el
Megáfono MEGAFOHW7BRU |
Unidad empaque: 10

ESTABILIZADORES Y ADAPTADORES DE VOLTAJE

ADAPTADORES CORRIENTE



ADP12V1-2A6P

Adaptador Corriente

Adaptador de corriente
switchado, 12VDC
1.2A, polaridad positiva |
Unidad empaque: 6



ADP12V1ASWITC

Adaptador Corriente

Marca: Maxlin | Adaptador de
corriente switchado, 12V 1A,
polaridad positiva. | **Unidad**
empaque: 6



ADP12V2ASWITC

Adaptador Corriente

Marca: Maxlin | Adaptador de
corriente switchado, 12V 2A,
polaridad positiva. | **Unidad**
empaque: 6



ADP12V3ASWITC

Adaptador Corriente

Marca: Maxlin | Adaptador de
corriente switchado, 12V 3A,
polaridad positiva. | **Unidad**
empaque: 6



ADP12V5ASWITC

Adaptador Corriente

Marca: Maxlin | Adaptador de
corriente switchado, 12V 5A,
polaridad positiva. | **Unidad**
empaque: 6



ADP15V2A

Adaptador Corriente

Adaptador 15v 2A | **Unidad**
empaque: 1



ADP1AWL328

Adaptador Corriente
Adaptador de corriente de transformador 1A, voltaje variable de 1.5VDC hasta 12VDC LED indicador de carga, 110/220 60Hz. | **Unidad empaque:** 6



ADP5V1-2A6P

Adaptador Corriente
Adaptador de corriente switchado, 5VDC 1.2A, polaridad positiva | **Unidad empaque:** 6



ADP5V1ASWITCH

Adaptador Corriente
Marca: Maxlin | Adaptador de corriente switchado, 5V 1A, polaridad positiva. | **Unidad empaque:** 6



ADP9V1-2A6P

Adaptador Corriente
Adaptador de corriente switchado, 9VDC 1.2A, polaridad positiva. | **Unidad empaque:** 6



ADP9V1ASWITCH

Adaptador Corriente
Marca: Maxlin | Adaptador de corriente switchado, 9V 1A, polaridad positiva. | **Unidad empaque:** 6



ADP9V2ASWITCH

Adaptador Corriente
Marca: Maxlin | Adaptador de corriente switchado, 9V 2A, polaridad positiva | **Unidad empaque:** 1

MULTITOMAS-EXTENSIONES ELECTRICAS

EXTENSIONES ELECTRICAS



CAX1-8MT14

Extensión Eléctrica
Extensión eléctrica, 3 tomas Calibre 14AWG 125VAC Color: blanca | **Largo:** 1.8m | **Unidad empaque:** 10



CAX3-6MT14

Extensión Eléctrica
Extensión eléctrica, 3 tomas Calibre 14AWG 125VAC Color: blanca | **Largo:** 3.6m | **Unidad empaque:** 10



CAX3MP-TNARA

Extensión Eléctrica
Extensión eléctrica 3 tomas con conector polo tierra 3x14AWG. **Color:** Naranja | **Longitud:** 3m | **Unidad empaque:** 4



CAX5MP-TNARA

Extensión Eléctrica
Extensión eléctrica 3 tomas con conector polo tierra 3x14AWG. **Color:** Naranja | **Longitud:** 5m | **Unidad empaque:** 4



CAX8MP-TNARA

Extensión Eléctrica
Extensión eléctrica 3 tomas con conector polo tierra 3x14AWG. **Color:** Naranja | **Longitud:** 8m | **Unidad empaque:** 4

MULTITOMAS



MULTIX3L05A

Multitoma

Multitoma plástico 3 puestos, 125V 15A. | **Longitud del cable:** 55cm. | **Unidad empaque:** 12



MULTIX68153MT

Multitoma

Multitoma, de 6 tomas, 15Amp 127VAC 60Hz 1.800Watts, switch con piloto, con cable de 3Mts | **Longitud:** 3m | **Unidad empaque:** 12



MULTIX68155MT

Multitoma

Multitoma de 6 tomas, 15Amp 127VAC 60Hz 1.800Watts, switch con piloto, con cable de 5Mts | **Longitud:** 5m | **Unidad empaque:** 12



MULTIX6U33

Multitoma

Multitoma plástico 6 puestos, piloto indicador ON-OFF, 120V 15A. | **Longitud del cable:** 70cm. | **Unidad empaque:** 12



MULTIX6U51

Multitoma

Multitoma de 6 puestos 125V 5A 650W , interruptor con indicador luminoso (piloto) | **longitud del cable:** 50cm. | **Unidad empaque:** 12



TOMAX3U68-R

Acople eléctrico 3 salidas

Marca: Osblack | Producto eléctrico, con toma flexible y polo a tierra.

Características Salidas: 3 **Corriente:** 15A **Voltaje:** 125V **Ecuilizable:** si | **Unidad empaque:** 1

ANTENAS

ANTENA RADIO-EQUIPO



ANTAMFM

Antena Radio
Antena para equipo de sonido,
AM/FM. | **Unidad empaque:** 10

ANTENA TELEVISION



ANT852

Antena Digital TV

Marca: Maxlin | HDTV digital antena **Rango de frecuencia:** 470 - 862Mhz **Ganancia:** 6-8dB **Radio:** >20dB
Impedancia: 75 ohm Longitud del cable 10Mts. | (L)40cm * (Al)35cm * (An)24cm | **Unidad empaque:** 20



ANT894

Antena Digital 894

Marca: Maxlin | Antena de Aire Ligera y muy facil de instalar con mejor ganancia de recepción **Uso:**
Exterior **Frecuencia:** 54 - 890 MHz **Ganancia :** 10 dB **Compatible:** HDTV UHDTV DV3T **Conexion:** coaxial 75
Ohms **Cable:** Coaxial 10 metros **Material:** Aluminio Reforzado | (AL)30.5cm * (AN)56cm * (FO)7cm | **Unidad empaque:** 10



ANTTDT

Antena TV

Marca: Maxlin | Antena para televisión y TDT con base metálica, conector: tipo F, longitud cable: 1mt. | **Unidad empaque:** 10



ANTTDT33

Antena TV

Antena para uso interior decodificador TDT con terminal TIPO F de rosca, longitud del cable: 1.40 Mts | **Unidad empaque:** 10



ANTTDTWIFI

Antena

Antena WIFI para TDT con conector USB, también compatible con computadores portátiles o de escritorio que tengan instalado Windows 8. |

Unidad empaque: 10

DECODIFICADORES TDT

NO APLICA
DESCUENTO
ADICIONAL



MAXLIN



You Tube

Wi Fi™

DECOTDT21P

Decodificador TDT

Marca: Maxlin |

- Permite ver canales con la tecnología digital terrestre DVB-T/DVB-T2 con imagen en alta definición y sonido digital para los canales nacionales
- Permite grabar programas en dispositivos externos como memorias USB o disco duro
- Permite conectar a YOUTUBE a través de Wifi (nota: requiere antena USB WIFI no incluida)
- Reproductor multimedia vía puerto USB para ver y escuchar tus archivos favoritos
- Resolución en alta definición FULL HD hasta 1080p
- Compatible con televisores convencionales, Plasma, LCD o LED
- Función de edición de canales - Favoritos, eliminar, bloqueo, mover y saltar
- Compatible con formatos de pantalla 16:9, 4:3 y full screen
- Pantalla LED digital que muestra el canal y hora local
- Salida de audio y vídeo, coaxial y HDMI
- Actualización vía USB2.0
- Listado de TV y RADIO
- Fuente de alimentación: 110V con adaptador y 12V

| **Accesorios:** -Antena de base magnética -Control remoto -Cable audio y video (RCA 3x3) -Cable de audio y video alta definición (HDMI) -Baterías AAA | **Unidad empaque:** 40

LIMPIADORES



CRC40Z

Limpiador Electrónico

Marca: Crc | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos, remueve polvo y mugre, de rápida evaporación, no deja manchas ni residuos. |

Contenido: 40Oz(118.29 cm³) |

Empaque: Envase de aluminio |

Unidad empaque: 12



CRC80Z

Limpiador Electrónico

Marca: Crc | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos, remueve polvo y mugre, de rápida evaporación, no deja manchas ni residuos. |

Contenido: 80Oz(236.59 cm³) |

Empaque: Envase de aluminio |

Unidad empaque: 12



KITLIMKCL1014

Kit Limpiador

Kit limpiador de pantallas LCD, CRT, HDTV, plasma, videograbadoras, cámaras, portátiles. | **Accesorios:** Incluye paño limpiador y una escobilla de cerdas. | **Empaque:** Caja |

Unidad empaque: 10



LIMPANTALLA

Limpiador Pantalla

Marca: Flash | Limpiador y desengrasante antibacterial para pantallas de TV, monitores, plasmas, LCD, CRT. | **Contenido:** 120cm³ |

Accesorios: Incluye paños para limpieza. | **Empaque:** Envase plástico |

Unidad empaque: 10

LUBRICANTES



CRC SILI80Z

Silicona Lubricante

Marca: Crc | Silicona lubricante, brilla y protege superficies de cuero, vinilo y caucho, elimina chirridos, no permite la adherencia de polvo. | **Contenido:**

80Oz(236.59 cm³) | **Empaque:** Envase de aluminio |

Unidad empaque: 12

REPUESTOS Y PARTES



VISITA NUESTROS CANALES DIGITALES

 www.avs.la

 [Electrónica AVS](#)

 [Electronicaavs](#)

 [avs_colombia](#)

CAJAS HERRAMIENTA



CAJAHTALL15004

Caja

Caja de Herramientas plástica multiuso, trae 6 divisiones en la parte superior. caja de buena capacidad interna para múltiples usos; ideal para guardar repuestos electrónicos y herramientas. Cierre hermético y pestaña especial para asegurar con candado. **Especificaciones:** 13" **Dimensiones:** 19x20x36cm | **Unidad empaque:** 4

CAJAS PROYECTO



CAJA6X9

Caja Proyecto

Caja plástica para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 6cm. **Alto:** 4cm. **Largo:** 9cm. | **Unidad empaque:** 10



CAJAPROYECN19

Caja Proyecto

Caja plástica para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 3.5cm. **Alto:** 3.5cm. **Largo:** 6cm. | **Unidad empaque:** 20



CAJAPROYECN3

Caja Proyecto

Caja plástica para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 5cm. **Alto :** 3.5 cm. **Largo:** 8cm. | **Unidad empaque:** 10



CAJAPROYECN4

Caja Proyecto

Caja plástica para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 6cm. **Alto:** 4cm. **Largo:** 9cm. | **Unidad empaque:** 15

ACELERANTES FLUX



ACELERANT15CC

Acelerante Fundente

Marca: Flash | Acelerante fundente para soldadura de estaño con ó sin plomo, no ataca el cobre, no es conductivo, no es capacitivo, de fácil aplicación. | **Envase:** 15cc.

| **Empaque:** Envase plástico |

Unidad empaque: 10

CLORURO FERRICO



CLORFCO

Cloruro Férrico

Polvo químico (ácido) para quemar circuitos impresos en baquelita. | **Empaque:**

Bolsa | **Unidad empaque:** 25

CREMAS DISIPADORAS



SILIDISPQ

Crema disipadora de calor para integrados y transistores. |

Unidad empaque: 20

SOLDADURA ESTANO



SOL60401

Soldadura de estaño con alma de resina, 60/40 (estaño/plomo). | **Ø:** 1.0mm **Peso:** 500gms | **Unidad empaque:** 10



SOL60401-2

Soldadura de estaño con alma de resina, 60/40 (estaño/plomo) | **Ø:** 1.0mm **Peso:** 250gms | **Unidad empaque:** 10



SOL60401-4

Soldadura de estaño con alma de resina, 60/40 (estaño/plomo) | **Ø:** 1.0mm. **Peso:** 125g. | **Unidad empaque:** 10



SOLTUBO60-40

Soldadura de estaño en tubo, 60/40 (estaño/plomo) | **Ø:** 1mm. **Peso:** 13g. | **Unidad empaque:** 20

POMADAS



POMLAUNICA

Pomada para soldar estaño. | **Contenido:** 55g. | **Empaque:** Envase de aluminio | **Unidad empaque:** 36



POMLAUNICAPQ

Pomada para soldar estaño. | **Contenido:** 8g. | **Empaque:** Envase plástico | **Unidad empaque:** 96

IMPRESOS-PROTOBOARDS



BOARGL12

Protoboard de 630 puntos desconexión para prototipos electrónicos 2 buses. | Ancho:6.5cm. Largo: 17cm. | **Unidad empaque:** 10

15%
OFERTA \$7.565



BOARWB102-R \$ 8.900


Protoboard de 630 puntos de conexión para prototipos electrónicos 2 buses. | **Ancho:** 6.5cm. **Largo:** 17cm. | **Unidad empaque:** 10

NO APLICA DESCUENTO



BOARWB100

Protoboard de 270 puntos de conexión, ideal para proyectos pequeños o de poco espacio; contiene adhesivo en la parte posterior para poder fijarlo. | (An)5.3cm * (L)9.2cm | **Unidad empaque:** 10



PLAQ001

Plaqueta perforada cobrizada, para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 5cm. **Largo:** 7cm. | **Unidad empaque:** 25



PLAQ008

Plaqueta cobrizada, para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 10cm. **Largo:** 10cm. | **Unidad empaque:** 25



PLAQ010

Plaqueta cobrizada, para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 20cm. **Largo:** 20cm. | **Unidad empaque:** 10



PLAQ014

Plaqueta cobrizada, para proyectos electrónicos. | **Ancho:** 10cm. **Largo:** 14.5cm. | **Unidad empaque:** 10

MOTORES



MOTOR3V

Motor para juguete 3-12V. | **Ancho:** 24mmx18mm **Largo:** 30mm **Eje:** 2x15mm | **Unidad empaque:** 20



MOTOR3VEXPERI

Motor para juguete pequeño 3-12V. | **Ancho:** 20mm **Largo:** 27mm **Eje:** 2x12mm | **Unidad empaque:** 25

BUZZER



BUZZER12V-R

Zumbador 12V. | **Ancho:** 23mm. **Alto:** 15mm. **Largo:** 11mm. | **Unidad empaque:** 15

PORTAPILAS



BP9V

Broche portapila, pila 9V. |
Unidad empaque: 50



PPX2CP03-R

Portapila plástico con cable,
para 2 pilas AA. | **Unidad
empaque:** 20

VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS



VOLDC100VBLUE

Voltmetro digital 0-100V
Color: azul **Voltaje:** Directo DC
| **Unidad empaque:** 10



VOLDC100VRED

Voltmetro digital DC 0-100V
Rojo | **Unidad empaque:** 3

VENTILADORES PARA ENSAMBLE



VE3P8025D12HS

Extractor de aire 3", voltaje:
12VDC, Nro. aspas: 7, material
de fabricación: estructura y
aspas plásticas | **Unidad
empaque:** 10



VE5PMX110

Marca: Maxlin |
Extractor de aire 5" de
bujes, voltaje: 115VAC,
Nro. aspas: 5, 2700-3100
Rpm, material de
fabricación: estructura
metálica y aspas
plásticas
| **Unidad empaque:** 40

MODULOS REPRODUCTOR DE USB

MODULO11BTV5-12

Modulo Reproductor USB
Módulo reproductor
USB/MP3, entrada de audio
auxiliar TRS3.5mm, ecualización
por genero (ROCK, POP, JAZZ),
radio FM, **BLUETOOTH**, USB,
entrada para tarjeta micro
SD, impreso de circuito con 4
integrados **alimentación:**
5VDC - 12VDC | **Accesorios:**
Control remoto y cables para
instalación. | **Unidad
empaque:** 20



MODULOJR001TF

Modulo Reproductor USB
Módulo reproductor USB/MP3,
entrada de audio auxiliar,
ecualización por genero (ROCK,
POP, JAZZ), radio
FM, **BLUETOOTH**, USB, entrada
para tarjeta micro
SD, **alimentación:** 5VDC,
| **Accesorios:** Control remoto y cables
para instalación. | **Unidad empaque:**
20



REJILLAS EXTRACTOR



REJIEXT4-7P \$ 1.700

OFERTA \$1.445

15%

Rejilla metálica de seguridad para extractor de aire. | **Unidad empaque:** 100

NO APLICA DESCUENTO

BOBINAS

BOBINASPK10 \$ 7.600

Bobina

Bobina de repuesto para parlante de 10" **Material de fabricación:** Kapton de alto desempeño | **Diámetro:** Ø50,5mm x (Al)48mm **Bobinado:** diámetro: Ø 2" (51mm) x (Al) 14mm | **Unidad empaque:** 6



BOBINASPK12 \$ 9.300

Bobina

Bobina de repuesto para parlante de 12" **Material de fabricación:** Kapton de alto desempeño | **Diámetro:** Ø65mm x (Al)33mm **Bobinado:** diámetro: Ø 2.6" (67mm) x (Al)16mm | **Unidad empaque:** 6



BOBINASPK15 \$ 12.400

Bobina

Bobina de repuesto para parlante de 15" **Material de fabricación:** Kapton de alto desempeño | **Diámetro:** Ø75mm x (Al)33mm **Bobinado:** diámetro: Ø 3" (76.5mm) x (Al)16mm | **Unidad empaque:** 6



BOBINASPK8 \$ 6.600

Bobina

Bobina de repuesto para parlante de 8" **Material de fabricación:** Kapton de alto desempeño | **Diámetro:** Ø50,5mm x (Al)36mm **Bobinado:** diámetro: Ø 2" (51mm) x (Al) 14mm | **Unidad empaque:** 6



DIAFRAGMAS

DIAFRAGMATW \$ 950

Diafragma Tweeter

Diafragma de repuesto para tweeter piezoeléctrico. | **Unidad empaque:** 40



DIAFRAGMX1000-R \$ 62.000

Diafragma Driver

Marca: Maxlin | Diafragma de titanio para repuesto de unidad driver 1000W impedancia: 8Ω, **bobina:** 3" (72mm) | **Unidad empaque:** 4



DIAFRAGMX400T \$ 13.750

Diafragma Driver

Marca: Maxlin | Diafragma en titanio para repuesto de unidad driver 400W **Impedancia:** 8Ω. **Bobina:** 1.35"/33mm. | **Unidad empaque:** 20



DIAFRAGMX600T \$ 15.000

Diafragma Driver

Marca: Maxlin | Diafragma en titanio para repuesto de unidad driver 600W **Impedancia:** 8Ω. **Bobina:** 1.75"/44mm. | **Unidad empaque:** 10



DIAFRAGMX800T \$ 30.000

Diafragma Driver

Marca: Maxlin | Diafragma en titanio para repuesto de unidad driver 800W **Impedancia:** 8Ω. **Bobina:** 2" | 51mm | **Unidad empaque:** 2



SWITCHES BALANCIN

SW100BK \$ 370



Switche Balancín
Miniatura, SPST ON-OFF,
terminales: 2, voltaje: 3A
250VAC, 6A 125VAC | Anclaje:
(L)12mm x (An)8mm, Exterior:
(Al)19mm x (L)15mm x
(An)10mm | **Unidad
empaque: 50**

SW133 \$ 705



Switche Balancín
Switche 3 pines 2 posiciones,
con piloto SPST ON-OFF 6A
125V. | **Diámetro: 23mm
Alto: 25mm. | Unidad
empaque: 20**

SW2024P \$ 1.050



Switche Balancín
Switche 4 pines 2 posiciones,
con piloto DPST ON-OFF 15A
125V, | **Ancho: 21mm Alto:
35mm Largo: 27mm | Unidad
empaque: 50**

SWIRS1012B \$ 1.150



Switche Balancín
Switche 3 pines 2 posiciones,
con piloto spst ON-OFF 10A
250V Delgado (angosto). |
**Ancho: 10.5mm Alto: 27mm
Largo: 30mm. | Unidad
empaque: 25**

SWKCD1101N \$ 1.100



Switche Balancín
Switche 3pines 2 posiciones ON-
OFF con piloto, voltaje: 6A
250VAC, 10A 125VAC | **Ancho:
12.95mm Alto: 23.7mm Largo:
18.8mm | Unidad empaque:
20**

SWKCD4 \$ 1.100



Switche Balancín
Switche 3 pines 2
posiciones, con piloto SPST ON-
OFF 15A 125V Grueso (ancho) |
**Ancho: 13mm Alto: 30cm
Largo: 25mm. | Unidad
empaque: 25**

SWKCD5A \$ 300



Switche Balancín
Switche 2 pines 2 posiciones,
SPST ON-OFF 6A 125V, color
negro. | **Ancho: 15mm Alto:
10mm Largo: 21mm. | Unidad
empaque: 20**

SWMRS103 \$ 420



Switches Balancín
Switche 3 pines 3 posiciones,
SPDT ON-OFF-ON 6A 125V. |
**Ancho: 15mm Alto: 20mm
Largo: 21mm | Unidad
empaque: 20**

SWITCHES CODILLO

SWKN31 \$ 1.750



Switche Codillo
Switche 2 pines 2 posiciones,
SPST ON-OFF 6A-125V. |
**Ancho: 14mm. Alto: 15MM
Largo: 25mm. | Unidad
empaque: 10**

SWKN3C101 \$ 1.700



Switche Codillo
Switche 2pines 2 posiciones ,
10A 125VAC, 6A 250VAC |
**Ancho: 15MM Alto: 18MM
Largo: 30MM | Unidad
empaque: 25**

SWKN3C103 \$ 1.800



Switche Codillo
Switche 3 pines 3 posiciones,
SPDT ON-OFF-ON 6A-250V
10A-125VAC
| **Ancho: 14mm Alto: 20MM
Largo: 29mm. | Unidad empaque: 25**

SWKN3C106 \$ 2.100



Switche codillo
Switche de codillo, 6 pines 3
posiciones DPDT ON-ON
15A-250V. | **Ancho: 19.8mm.
Largo: 32.2mm. | Unidad
empaque: 10**

SWITCHES CORREDERA



SWPASO

Switche Interruptor de paso para lámparas de mesa en color NEGRO y BLANCO. 115VAC 2A. fabricado en PVC. | **Unidad empaque:** 20

SWITCHES TACTO



SW4P299

Switche Tacto
Switche pulsador de tacto, SPST-NA 4 pines 100mΩ 12V 50mA. | **Ancho:** 6mm. **Alto:** 5mm. **Largo:** 6mm. | **Unidad empaque:** 100



SW551

Switche Tacto
Switche pulsador de tacto, SPST-NA 2 pines 100mΩ 12V 50mA. | **Ancho:** 6mm. **Alto:** 4mm. **Largo:** 5mm. | **Unidad empaque:** 100



SW832-R

Switche Tacto
Switche pulsador de tacto, SPST-NA 2 pines 100mΩ 12V 50mA. | **Ancho:** 6mm. **Alto:** 5mm. **Largo:** 6mm. | **Unidad empaque:** 100

MICROSWITCHES



SW502

Microswiche de palanca con rodillo, 3 pines 2 posiciones SPDT ON-(ON) 15A 250V. | **Unidad empaque:** 25



SW503

Microswiche, 3 pines 2 posiciones SPDT ON-(ON) 15A 250V. | **Unidad empaque:** 25

FUSIBLES VIDRIO



FUS20M

Fusible de vidrio, **amperajes:** 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A. | **Unidad empaque:** 100



FUS30M

Fusible de vidrio 30mm, **amperajes:** 500mA, 1A, 1.5A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A | **Unidad empaque:** 100

FUSIBLES AUTOMOVIL



FUSAUT-R

Fusible para auto **Amperajes:** 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A | **Unidad empaque:** 100

FUSIBLES LIMITADORES



FUS12VLIMITAD-R
limitador de potencia 12V
25W | **Unidad empaque:** 20

PORTAFUSIBLES



PFFH043
Portafusible plástico de
chasis, para fusible 30mm,
largo. | **Unidad empaque:**
20



PFQY155
Portafusible plástico de
chasis, para fusible
20mm,pequeño. | **Unidad
empaque:** 50



PFQY139-R
Portafusible plástico aereo de
rosca, fusible 30mm largo. |
Unidad empaque: 50



PFQY32V-R
Portafusible plástico aereo
para auto. | **Unidad
empaque:** 15

RELEVOS



RE12V10A5
Relevo 12VDC 10A 5 pines |
Ancho: 15mm. **Alto:** 15mm.
Largo: 19.5mm. | **Unidad
empaque:** 25



RE12V1A6-R
Relevo 12VDC 1A 6pines. |
Ancho:10mm **Alto:** 11mm
Largo: 15mm | **Unidad
empaque:** 25

RESISTENCIAS



R10W
Resistencia cerámica de
potencia, diferentes
valores, **Potencia:** 10W |
Unidad empaque: 10



R5W
Resistencia cerámica de
potencia, diferentes
valores, **Potencia:** 5W |
Unidad empaque: 10

POTENCIOMETROS



100KPTS
Potenciómetro lineal (B) 3
pines, 100KΩ con eje estriado.
| **Unidad empaque:** 25



50KPTD503
Potenciómetro lineal (B)
doble, 6 pines, 50KΩ con eje
estriado. | **Unidad
empaque:** 25

PERILLAS



PERC-ESTRIA

Perilla plástica estriada con guía,
colores varios. | **Unidad empaque:**
25

DIODOS RECTIFICADORES



D1N5408-R

Diodo rectificador 3A 1.000V
NTE5809 | **Unidad
empaque:** 50



D6A1K

Diodo rectificador 6A 1.000V |
Unidad empaque: 50

DIODOS PUENTES RECTIFICADORES



PRKBPC5010

Puente rectificador de 50Amp
- 1.000V | **Unidad empaque:**
10

DIODOS LEDS



LEDR5MM

Diodo LED ROJO difuso |
Unidad empaque: 100



LEDV5MM

Diodo led VERDE difuso |
Unidad empaque: 100

PILOTOS



BOM471

Piloto neón de 80V. | **Unidad
empaque:** 50

CONDENSADORES

**-1UF100VP-R
2-2UF250VP-R**

-47UF450V-R

1UF400VP

FILTROS

**1000UF25V-R
10UF250V-R
2200UF50V
470UF50V-R**

**1000UF35V-R
1UF50V-R
22UF50V-R**

**1000UF50V-R
2200UF16V-R
4-7UF50V-R**

TRANSISTORES

**2N3906-R
C5200-O**

**A1941
IRFZ44-O**

A1943-O

FLYBACK

**154375D-R
6174V6006H**

**154380C
6174V8004D-R**

**6174V6002U
BSC252701-R**



PBX: (604) 444 3864
Medellín - Colombia

www.avs.la
servicioalcliente@avs.la

SOMOS IMPORTADORES

Síguenos en



Electrónica AVS



[avs_colombia](#)



[AVS Soluciones Colombia](#)



[Electronicaavs](#)